



**OUTILS MONTÉS**

4  
OUTILS  
MONTÉS

# OUTILS MONTÉS

## TABLE DES MATIÈRES

Affûtages . . . . .	9	Rabots d'emballeurs . . . . .	10
Baguette sans joue . . . . .	14	Rabots à dents . . . . .	10
Boîtes à couper les onglets . . . . .	19	— à navette . . . . .	10
Boudins à baguettes . . . . .	14	Rabots à éléger . . . . .	10
Bouvets à embrever . . . . .	16	Rabots ou demi-varlopes d'onglets . . . . .	9
— à joindre . . . . .	13	Rabots ronds . . . . .	10
— en deux pièces . . . . .	12	Rabotins . . . . .	16
Chemins de fer . . . . .	16	Riflards . . . . .	9
Congés . . . . .	14	Scies à araser . . . . .	1
Doucines . . . . .	14	— à Bûches . . . . .	4-5
Entailles pour persiennes . . . . .	15	— à chantourner . . . . .	6
Équerres . . . . .	18	— Chaperonnées . . . . .	2-3
Fausses équerres . . . . .	18	— pour charpentiers . . . . .	7
Fers de moulures . . . . .	17	— pour contreplaqué . . . . .	6
Feuillerets . . . . .	13	— pour électriciens . . . . .	7
Garnitures pour Bouvets . . . . .	13	— pour emballeurs . . . . .	7
Gueules de loup . . . . .	16	— à queues . . . . .	6
Guillaumes . . . . .	11	— à tenons . . . . .	1
Mouchettes . . . . .	14	— à lames interchangeable . . . . .	7
Noix de croisées . . . . .	16	Sciottes . . . . .	16
Plates-Bandes . . . . .	15	Serre-joints . . . . .	19
Pestums . . . . .	15	Talons . . . . .	15
Presses . . . . .	19	Trusquins . . . . .	19
Quarts de ronds . . . . .	14	Varlopes . . . . .	9
Rabots . . . . .	8	Vastringues . . . . .	16
Rabots cintrés . . . . .	10		


1900

N° 70



**en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE**

N° 256. — Scies à tenons  
N° 288




## SCIES A ARASER ET A TENONS


(affûtées)

1

N° 255. — Scies à araser  
N° 287.



N° 247. — Scies à araser, enfourchement métallique



L'OUTIL DE QUALITÉ

Long. de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
Larg. de la lame en  $\frac{m}{m}$ .

A araser							A tenons							
N° 287. — Lames amincies							N° 288. — Lames amincies							
N° 255. — » ordinaires							N° 256. — » ordinaires							
30	35	40	45	50	55	60	50	55	60	65	70	75	80	85
25	30	30	35	40	45	50	35	40	40	45	45	50	50	55

N° 287 et 288  
**LAMES AMINCIES**  
A 2 Lions .....  
N° 255 et 256  
Au Lion .....  
Au Croissant .....  
N° 255 et 256  
Au Lion .....  
Au Croissant .....  
N° 255 et 256  
A la Main .....

PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS

CORMIER														
—	—	17.60	19.40	21.40	23.40	24.90	20.50	22.—	23.—	25.—	27.—	29.50	32.—	36.—
13.—	14.20	15.60	17.40	19.20	21.20	22.40	18.60	19.40	20.40	22.20	23.80	26.40	29.40	32.40
11.90	13.—	14.40	16.20	17.40	19.20	20.40	17.—	18.60	19.—	20.80	22.40	24.90	27.40	30.40

CHARME														
11.60	12.80	14.20	16.—	17.80	19.80	21.—	17.20	18.—	19.—	20.80	22.40	25.—	28.—	31.—
10.50	11.60	13.—	14.80	16.—	17.80	19.—	15.60	17.20	17.60	19.40	21.—	23.50	26.—	29.—

HÊTRE														
—	—	11.—	12.60	13.80	14.80	16.—	13.40	14.40	15.—	16.60	17.80	20.50	22.50	25.—

### A araser tournantes (dites de ville)

Enfourchement métallique, tourillons fer à la romaine

Longueur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
Largeur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
N° 247 } Au Lion .....  
          } Au Croissant .....  
          } A la Main .....


Hêtre			Charme			Cormier		
60	65	70	60	65	70	60	65	70
50	50	60	50	50	60	50	50	60
—	—	—	31.—	32.—	34.—	32.50	33.50	35.50
—	—	—	27.50	28.50	30.50	29.—	30.—	32.—
23.50	24.50	26.50	—	—	—	—	—	—

Nous ne livrons pas de montures sans lames




en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE


2



N° 259. — Comtoise  
N° 290.



N° 251 A. — Bourguignonne  
N° 291.



N° 234. — Savoyarde  
N° 420.

## SCIES CHAPERONNÉES

sans chaperons, bleues, affûtées

### CHARME OU HÊTRE

Longueur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
Largeur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .

	75	80	85	90	100
	40	40	45	45	50
PRIX PAR PIÈCE EN FR.S					
N° 290. LAMES AMINCIES. 2 Lions	30.—	32.—	34.50	38.—	41.—
N° 259. Lames ordinaires. . .	25.—	26.50	23.50	32.—	34.—
N° 420. LAMES AMINCIES. 2 Lions	31.50	33.50	—	—	—
N° 234. Lames ordinaires. . .	26.50	28.—	—	—	—
N° 291. LAMES AMINCIES. 2 Lions	31.50	33.50	36.—	—	—
N° 251 A. Lames ordinaires. . .	26.50	28.—	30.—	—	—
N° 419. LAMES AMINCIES. 2 Lions	31.50	33.50	—	—	—
N° 229. Lames ordinaires. . .	26.50	28.—	—	—	—

- Comtoise . . . . . } N° 290. LAMES AMINCIES. 2 Lions
- } N° 259. Lames ordinaires. . . } Au Lion
- }    } Au Croissant
- }    } A la Main
- Savoyarde. . . . . } N° 420. LAMES AMINCIES. 2 Lions
- } N° 234. Lames ordinaires. . . } Au Lion
- }    } Au Croissant
- }    } A la Main
- Bourguignonne. . } N° 291. LAMES AMINCIES. 2 Lions
- } N° 251 A. Lames ordinaires. . } Au Lion
- }    } Au Croissant
- }    } A la Main
- Meuse . . . . . } N° 419. LAMES AMINCIES. 2 Lions
- } N° 229. Lames ordinaires. . . } Au Lion
- }    } Au Croissant
- }    } A la Main




\* Voir forme page 4

Nous ne livrons pas de montures sans lames

L'OUTIL DE QUALITÉ








## SCIES CHAPERONNÉES

sans chaperons, bleues, affûtées



### CHARME OU HÊTRE

Longueur de la lame en %  
 Largeur de la lame en %

	75	75	80	80	85	90
	40	45	40	45	45	45
PRIX A LA PIÈCE EN FRs						
N° 416. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	32.—	—	—	35.—	—	—
Au Lion 	27.—	—	—	29.—	—	—
N° 263 A. Lames ordinaires . . .	24.50	—	—	26.50	—	—
Au Croissant 	24.50	—	—	26.50	—	—
A la Main 	20.50	—	—	22.50	—	—
N° 297. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	32.—	—	34.—	—	—	—
Au Lion 	27.—	—	28.50	—	—	—
N° 230. Lames ordinaires . . .	24.50	—	26.—	—	—	—
Au Croissant 	24.50	—	26.—	—	—	—
A la Main 	20.50	—	22.—	—	—	—
N° 417. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	34.—	—	—	37.—	—	—
Au Lion 	29.—	—	—	31.—	—	—
* Demi-Auvergnate. . .	26.60	—	—	28.50	—	—
N° 231. Lames ordinaires . . .	26.60	—	—	28.50	—	—
Au Croissant 	26.60	—	—	28.50	—	—
A la Main 	22.50	—	—	24.50	—	—
N° 396. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	—	40.—	—	44.50	45.50	48.—
Au Lion 	—	35.—	—	38.50	39.50	41.—
N° 228. Lames ordinaires . . .	—	32.—	—	35.—	36.—	37.—
Au Croissant 	—	32.—	—	35.—	36.—	37.—
A la Main 	—	28.50	—	31.—	32.—	33.—

Parisienne . . . . .

Rouen . . . . .


\* Demi-Auvergnate. . .

Souabe . . . . .

\* Voir forme page 5

Nous ne livrons pas de montures sans lames


L'OUTIL DE QUALITÉ




N° 232. — Comtoise  
 N° 294.

SCIES A BUCHES

((Affutées))



N° 264. — Savoyarde  
 N° 292.























N° 227. — Meuse  
 N° 440.

CHARME OU HÊTRE

Longueur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
 Largeur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .

	70	75	80
	45	50	55
PRIX PAR PIÈCE EN FRs			
	30.—	32.—	36.—
	25.50	27.—	30.—
	23.50	24.50	27.—
	19.50	20.50	23.—
	31.50	33.50	37.50
	27.—	28.50	31.50
	25.—	26.—	28.50
	21.—	22.—	24.50
	31.50	33.50	37.50
	27.—	28.50	31.50
	25.—	26.—	28.50
	21.—	22.—	24.50
	—	33.50	37.50
	—	28.50	31.50
	—	26.—	28.50
	—	22.—	24.50


Comtoise . . . . .	} N° 294. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	
		N° 232. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 
			A la Main 
Savoyarde . . . . .	} N° 292. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	
		N° 264. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 
			A la Main 
*Bourguignonne. . . . .	} N° 437. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	
		N° 251. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 
			A la Main 
Meuse. . . . .	} N° 440. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	
		N° 227. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 
			A la Main 

\* Voir forme page 2.


Nous ne livrons pas de montures sans lames

## SCIES A BUCHES


(Affûtées)



N° 265. — Bordelaise  
 N° 438.



N° 233. — 1/2 Auvergnate  
 N° 439.























N° 263. — Parisienne  
 N° 293.

### CHARME OU HÊTRE

Longueur de la lame en %  
 Largeur de la lame en %

70	70	75	75	80	80
45	50	50	55	55	60

#### PRIX PAR PIÈCE EN FR\$

Bordelaise . . . . .	N° 438. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	31.50	—	39.50	—	37.50	—	
		N° 265. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 	27.	—	28.50	—	31.50	—
		A la Main 	25.	—	26.	—	28.50	—	
Parisienne . . . . .	N° 293. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	—	33.	—	35.	—	38.	
		N° 263. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 	—	28.	—	29.50	—	32.
		A la Main 	—	26.	—	27.	—	29.	
* Rouen . . . . .	N° 298. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	—	—	—	35.	—	38.	
		N° 252. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 	—	—	29.50	—	32.	
		A la Main 	—	—	22.	—	23.	—	25.
Demi-Auvergnate. . .	N° 439. LAMES AMINCIES. 2 Lions  	Au Lion 	—	—	36.	—	40.	—	
		N° 233. Lames ordinaires . . .	Au Croissant 	—	—	31.	—	34.	
		A la Main 	—	—	28.50	—	31.	—	
			CHARME OU HÊTRE						
			—	—	24.50	—	27.	—	


\* Voir forme page 3

Nous ne livrons pas de montures sans lames



en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE

6



SCIES DIVERSES

SCIES A CHANTOURNER

Longueur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
 Largeur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .

N° 253 . . . . .	} Au Lion	24.20	25.20	26.20	27.70	29.20	30.70	32.70	21.—	22.—	23.—	24.50	26.—	27.50	29.50	
		} Au Croissant	23.20	24.20	25.20	26.70	28.20	29.70	31.20	20.—	21.—	22.—	23.50	25.—	26.50	28.—
			} A la Main	18.—	18.80	20.—	21.50	23.—	24.—	26.—	—	—	—	—	—	—

Cormier								Charme							
50	55	60	65	70	75	80		50	55	60	65	70	75	80	
7	8	9	9	10	12	14		7	8	9	9	10	12	14	
24.20	25.20	26.20	27.70	29.20	30.70	32.70		21.—	22.—	23.—	24.50	26.—	27.50	29.50	
23.20	24.20	25.20	26.70	28.20	29.70	31.20		20.—	21.—	22.—	23.50	25.—	26.50	28.—	
Hêtre															
18.—	18.80	20.—	21.50	23.—	24.—	26.—		—	—	—	—	—	—	—	

N° 254. Scies à chantourner à dépendre, ces scies sont facturées. . . . . Fr. 5.— en plus par pièce

SCIES A QUEUES

Longueur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .  
 Largeur de la lame en  $\frac{m}{m}$ .

CORMIER	
N° 289. LAMES AMINCIES. 2 Lions	
N° 257 - 258. Lames ordinaires . . .	} Au Lion
	} Au Croissant
CHARME	
N° 257 - 258. Lames ordinaires . . .	} Au Lion
	} Au Croissant
HÊTRE lames ordinaires . . . . .	A la Main

A araser					A débiter et à refendre					
N° 257. - Lames ordinaires					N° 289. - Lames amincies					
					N° 258. Lames ordinaires					
50	55	60	65		60	65	70	75	80	85
40	40	40	40		40	40	40	40	50	55
PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS										
31.70	33.70	35.70	38.—		35.70	38.—	41.—	42.50	46.—	50.50
30.20	32.20	32.70	34.70		32.70	34.70	37.70	39.20	42.70	47.20
27.20	29.20	29.70	31.70		29.70	31.70	33.70	36.20	39.20	43.20
27.—	29.—	29.50	31.50		29.50	31.50	33.50	36.—	39.50	44.—
24.—	26.—	26.50	28.50		26.50	28.50	30.50	33.—	36.—	40.—
21.—	22.50	23.—	25.—		23.—	25.—	27.—	29.50	32.—	35.—
					6.50					
					7.20					
									7.—	
									7.70	

Montants de scies	
Charme ou hêtre . . . . .	6.50
Cormier . . . . .	7.20
Tourillons de scies, charme . . . . . le cent. Fr. 130.—	

Cormier . . . . . le cent. Fr. 220.—


SCIES POUR BOIS CONTREPLAQUÉ, tendeur métallique

N° 285 bis	} 1 lame à chantourner de 60 $\frac{m}{m}$ × 6 $\frac{m}{m}$	} 1 lame à araser de 60 $\frac{m}{m}$ × 30 $\frac{m}{m}$	} la scie complète . . . Frs 41.—


Nous ne livrons pas de montures sans lames

L'OUTIL DE QUALITÉ






N° 266. — Pour emballeurs



N° 267. — Pour charpentiers




N° 286. — A lames interchangeables

## SCIES DIVERSES

### SCIES POUR CHARPENTIERIS

Longueur de la lame en %.



Largueur de la lame en %.

100	110	120	130	140	150		
70	80	80	90	100	110		
N° 267. CHARME . . . . .	Au Lion 	76.—	81.—	87.—	96.—	108.—	120.—

### SCIES POUR EMBALLEURS

Longueur de la lame en %.

Largueur de la lame en %.


	Cormier			Charme			
Longueur de la lame en %.	70	75	80	70	75	80	
Largueur de la lame en %.	40	40	40	40	40	40	
N° 266 . . . . .	Au Lion 	33.—	35.—	37.—	31.—	33.—	35.—
	Au Croissant 	29.50	31.50	33.50	28.—	30.—	32.—


### SCIES A LAMES INTERCHANGEABLES et tendeurs métalliques


POUR MENUISIERS - Monture hêtre avec poignée

Longueur des lames

N° 286. — à 3 lames


Au Lion 

Au Croissant 

A la main 

60	70
44.—	46.—
36.50	38.50
31.—	32.50

1 scie à tenons de 35  $\frac{m}{m}$   
 1 scie à tenons de 40  $\frac{m}{m}$   
 1 scie à chantourner 8  $\frac{m}{m}$



N° 284


POUR ÉLECTRICIENS - Monture hêtre pour lames de 40 %

N° 284

N° 285

à 1 lame dentée des 2 côtés formant :


Scie à araser d'un côté  
 Scie à tenons de l'autre  
 Largueur de la lame 50 %.

Au Croissant  Fr . . . . . 19.80

à 3 lames

comprenant :


1 scie à araser de 30  $\frac{m}{m}$ .  
 1 scie à chantourner de 8  $\frac{m}{m}$ .  
 1 scie à métaux de 16  $\frac{m}{m}$ .  
 Tendeur et tourillons nickelés

Au Lion  Fr . . . . . 28.—

à 3 lames

comprenant :


1 scie à araser de 30  $\frac{m}{m}$ .  
 1 scie à tenons de 30  $\frac{m}{m}$ .  
 1 scie à chantourner de 8  $\frac{m}{m}$ .  
 Tendeur et tourillons noirs

A la Main  Fr . . . . . 20.50



en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE

8




**RABOTS**  
à contre-fer simple

**Monture Cormier**  
ANGLES ARRONDIS  
Fers en acier  
au chrome


		Largeurs des fers en % . . .												
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
N° 1548	Hêtre . . .	Au Lion	19.20	19.20	19.20	19.20	19.60	19.60	20.60	20.60	23.	23.	28.50	28.50
		Au Croissant	—	—	—	17.20	17.60	17.60	18.60	18.60	21.	21.	—	—
		A la Main	16.20	16.20	16.20	16.20	16.60	16.60	17.60	—	—	—	—	—
	Charme . .	Au Lion	20.20	20.20	20.20	20.20	20.60	20.60	21.60	21.60	24.	24.	29.50	29.50
		Au Croissant	—	—	18.20	18.20	18.60	18.60	19.60	19.60	22.	22.	—	—
		A la Main	—	—	—	17.20	17.60	17.60	18.60	—	—	—	—	—
Fruitier . .	Au Lion	25.	25.	25.	25.	27.	27.	29.	29.	31.	31.	37.	37.	
	Au Croissant	—	—	—	23.50	25.	25.	26.50	26.50	28.50	28.50	—	—	
	A 2 Lions	—	—	—	46.50	49.	49.	52.	52.	—	—	—	—	
N° 1558	Cormier	38.	38.	38.	38.	40.	40.	42.50	42.50	45.	45.	52.	52.	
N° 1548	Cormier et Chêne vert	Au Lion	38.	38.	38.	38.	40.	40.	42.50	42.50	45.	45.	52.	52.
	Au Croissant	—	—	—	35.50	37.	37.	39.	—	—	—	—	—	
		à contre-fer longue vis												
N° 1549	Hêtre . . .	Au Lion	—	—	—	27.20	27.60	27.60	28.60	28.60	—	—	—	—
		Au Croissant	—	—	—	—	—	25.60	26.60	—	—	—	—	
		Au Lion	—	—	—	28.20	28.60	28.60	29.60	29.60	32.	—	—	—
	Charme . .	Au Croissant	—	—	—	—	—	26.60	27.60	—	—	—	—	—
		Au Lion	—	—	—	33.	35.	35.	37.	37.	39.	—	—	—
		Au Croissant	—	—	—	—	—	33.	34.50	—	—	—	—	—
Fruitier . .	Au Lion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Au Croissant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A 2 Lions	—	—	—	64.50	57.	57.	60.	60.	—	—	—	—	
N° 1559	Cormier	46.	46.	46.	46.	48.	48.	50.50	50.50	53.	53.	60.		
N° 1549	Cormier et Chêne vert	Au Lion	46.	46.	46.	48.	48.	50.50	50.50	53.	53.	60.	—	
	Au Croissant	—	—	—	—	—	45.	47.	—	—	—	—	—	

Nous ne livrons pas de montures sans les fers


L'OUTIL DE QUALITÉ



N° 1481. — Riflard













N° 1554.  
 Demi varlope d'onglet













N° 1480. — Varlope

## AFFUTAGES - RIFLARDS - VARLOPES

### RIFLARDS

		Largeur des fers en ‰.			Contrefer simple			Contrefer longue vis		
		40	42	44	40	42	44	40	42	44
N° 1481	Hêtre	Au Lion  . . . la p. Fr.	44.—	44.—	47.—	—	—	—	—	—
		A la Main  . . . »	38.50	38.50	41.50	—	—	—	—	—
Charme	Au Lion  . . . »	45.50	45.50	48.50	53.50	53.50	56.50	—	—	—
	Au Croissant  . . . »	42.—	42.—	45.—	—	—	—	—	—	—
Fruitier	A la Main  . . . »	—	40.—	—	—	—	—	—	—	—
	Au Lion  . . . »	52.—	52.—	56.—	60.—	60.—	64.—	—	—	—
Cormier ou Chêne vert	Au Croissant  . . . »	49.50	49.50	53.—	—	57.50	—	—	—	—
	A 2 Lions  . . . »	102.—	102.—	106.—	110.—	110.—	114.—	—	—	—
	Au Lion  . . . »	83.—	83.—	87.—	91.—	91.—	95.—	—	—	—
	Au Croissant  . . . »	79.—	79.—	83.—	—	87.—	—	—	—	—

### VARLOPES

		Largeur des fers en ‰.				Contrefer simple				Contrefer longue vis			
		48	50	52	54	48	50	52	54	48	50	52	54
N° 1480	Hêtre	Au Lion  . . . la p. Fr.	55.—	55.—	55.—	55.—	—	—	—	—	—	—	—
		A la Main  . . . »	—	—	—	50.—	—	—	—	—	—	—	—
Charme	Au Lion  . . . »	57.50	57.50	57.51	57.50	65.50	67.50	67.50	67.50	—	—	—	—
	Au Croissant  . . . »	—	—	54.50	54.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Fruitier	A la Main  . . . »	—	—	52.50	52.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	Au Lion  . . . »	71.—	71.—	71.—	71.—	79.—	79.—	79.—	79.—	—	—	—	—
Cormier ou Chêne vert	Au Croissant  . . . »	—	—	68.—	86.—	—	—	76.—	76.—	—	—	—	—
	A 2 Lions  . . . »	—	—	130.—	130.—	—	—	138.—	138.—	—	—	—	—
	Au Lion  . . . »	108.—	108.—	108.—	108.—	116.—	116.—	116.—	116.—	—	—	—	—
	Au Croissant  . . . »	—	—	104.—	104.—	—	—	112.—	112.—	—	—	—	—

### DEMI VARLOPES D'ONGLET


N° 1554. — Cormier, à poignée, contrefer simple. . . . .

Nous ne livrons pas de montures sans les fers

Largeur des fers en ‰.		
50	52	54
90.—	92.—	92.—



N° 1555. — A élégir.



N° 1551



N° 1547



N° 1552



N° 1553



N° 1556



## RABOTS DIVERS

N° 1547. — Rabots cintrés Cormier	} Contrefer simple. . . . . * longue vis . . . . .	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
		40-42	44-46
		44.—	46.—
		52.—	54.—

N° 1551. — Rabots d'emballeurs Cormier	} Contrefer simple. . . . .	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
		52	54
		72.—	72.—

N° 1552. — Rabots à navette Cormier	} Contrefer simple. . . . . * longue vis . . . . .	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
		36-38	40-42
		50.—	52.—
		60.—	60.—

N° 1553. — Rabots à dents Cormier, sans contrefer, dents batardes, $\frac{1}{2}$ douces et douces . . . . .	}	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
		40-42	44
		37.50	39.50

N° 1555. — Rabots à élégir Cormier	} Contrefer simple. . . . . * longue vis . . . . .	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
		40	42
		44.50	44.50
		52.50	52.50

## RABOTS RONDS

N° 1556. — En fruitier, lumière de côté, la p. Frs	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	26.—	26.—	26.—	26.—	26.—	28.50	28.50	30.50	30.50

N° 1557. — En fruitier, fer élégi . . . . . la pièce Frs	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .			
	24	26	28	30
	33.50	33.50	36.—	36.—


N° 1570. — En fruitier, lumière dessus, fer simple . . . . . la pièce Frs	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .	
	32	34
	45.50	45.50

N° 1571. — En fruitier, avec contrefer simple. . . . . la pièce Frs	Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . . . .					
	36	38	40	42	44	46
	49.—	49.—	51.—	51.—	54.—	54.—

Nous ne livrons pas de montures sans les fers.




N° 1526




**GUILLAUMES**

Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . .		10-12-14	16	18	$\frac{20-22}{24-26}$	28	30-32-34
N° 1519 de fil	Cormier . . . la p. Frs	27.—	27.—	27.—	29.—	31.—	31.—
	Fruittier . . . »	—	21.—	21.—	22.—	24.—	—
	Charme . . . »	—	—	19.—	20.—	—	—




N° 1519

Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . .		$\frac{10-12}{14-16}$	18	$\frac{20-22}{24-26}$	28-30	32-34
N° 1523 debout	Cormier . . . la pièce Frs	27.—	27.—	29.—	31.—	31.—
	Fruittier . . . »	—	21.—	22.—	24.—	—
N° 1524 $\frac{1}{2}$ debout	Cormier . . . »	27.—	27.—	29.—	31.—	31.—
	Fruittier . . . »	—	21.—	22.—	24.—	—



N° 1523

Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . .		24	26
N° 1525. — Avec fer sur le bout. Cormier . . . la pièce Frs		31.—	—



N° 1525

**A ARASER**

N° 1526. — A poignée. Fers de 30  $\frac{m}{m}$ . Cormier. . . . la pièce Frs 95.—


**GUILLAUMES DE MAÇONS**




Largeur en $\frac{m}{m}$ . . .		10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	70	90
N° 1. — A platines. . . la p. Frs		—	—	—	—	—	—	24.50	24.50	27.—	27.—	31.—	31.—
N° 2. — A profiler . . . »		—	—	—	—	20.50	20.50	—	23.—	—	23.—	—	—
N° 3. — A dégager . . . »		—	15.60	—	15.60	17.80	17.80	—	19.50	—	19.80	—	—
N° 4. — A baguettes. . . »		15.80	15.80	17.80	17.80	19.80	—	—	—	—	—	—	—

Nous ne livrons pas de montures sans les fers


L'OUTIL DE QUALITE



N° 1485




N° 1486



N° 1489




N° 1490



N° 1484


**BOUVETS  
 EN 2 PIÈCES  
 à tige carrées**



N° 1493

**A clés**

- N° 1490. — Languette bois  
 Avec 1 fer de bouvet simple de 10  $\frac{3}{8}$  . . . . .  
 N° 1489. — Languette fer  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .

Au Lion 

**Fruiter Cormier**

84.—	102.—
108.—	130.—

**BOUVETS A APPROFONDIR**

- A descente à T** . . . . . N° 1486. — Languette fer  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .  
 N° 1485. — Tige sur angle. — Conduit à joint, serrage  
 avec écrou à oreille  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .  
**A descente à pompe** . N° 1493. — Pompe cuivre, serrage à clé  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers élégis de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .

184.—	206.—
208.—	230.—
222.—	244.—
246.—	268.—
198.—	220.—
246.—	268.—


**BOUVETS SPÉCIAUX POUR ÉBÉNISTES, à tiges à vis**

- A descente à pompe** . N° 1494. — Pompe fer  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers élégis de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .  
 N° 1495. — Pompe et écrous cuivre  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers élégis de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .  
 N° 1484. — Pompe cuivre  
 Avec 1 fer de bouvet simple . . . . .  
 Avec 6 fers élégis de 4 à 14  $\frac{3}{8}$  . . . . .


174.—	196.—
222.—	244.—
222.—	244.—
270.—	292.—
198.—	220.—
246.—	268.—

Nous ne livrons pas de montures sans les fers

L'OUTIL DE QUALITÉ




N° 1491. — Bouvets



N° 1492



N° 1510. — Feuillerets



N° 1512

### BOUVETS A JOINDRE



		Largeur des fers en $\frac{m}{m}$ . . .			
N° 1491. — En un morceau		8	10-12-14	16-18-20	22
Langouette fer . . . . .	Cormier . . . . .	45.—	45.—	47.50	47.50
	Fruittier . . . . .	36.50	36.50	39.—	39.—
	Charme . . . . .	33.50	33.50	36.—	36.—

		Largeur des fers en $\frac{m}{m}$ . . .			
N° 1492. — En deux morceaux		14-16	18-20 22-24	26-28-30	32-34-36 38-40
Langouette bois . . . . .	Cormier . . . . .	46.50	46.50	48.50	57.—
	Fruittier . . . . .	37.—	37.—	39.—	39.—
	Charme . . . . .	35.—	35.—	37.—	37.—
Langouette fer . . . . .	Cormier . . . . .	62.—	62.—	64.—	—
	Fruittier . . . . .	—	48.—	50.—	—
	Charme . . . . .	—	43.—	45.—	—

### FEUILLERETS

		Fruittier		Cormier	
		8-10-12-14		8-10-12-14	
N° 1510. —	Ordinaires. Lumière à droite . . . . .	20.50		27.—	
N° 1511. —	A coulisse. Joue et repos mobiles, lumière de côté . . . . .	—		100.—	
N° 1512. —	A coulisse. Joue et repos mobiles, lumière dessus . . . . .	—		108.—	

### GARNITURES DE BOUVETS à approfondir




N° 718. — Garnitures en fer

La garniture Frs 65.—

Nous ne livrons pas de montures sans les fers

L'OUTIL DE QUALITÉ




**MOULURES DIVERSES**

<b>Baguette sans joue en Cormier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ . . .								
N° 1470. — Lumière de côté . . . . .	la pièce Frs	8	10	12	14					
		39.—								
<b>Boudins à baguette en Fruitier</b>		Largeur en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1471. — Lumière de côté . . . . .	la pièce Frs	20-22	24-26	28-30	32-34	36-38				
N° 1472. — A gorge, lumière dessus . . . . .	" "	35.—	—	—	—	—				
N° 1473. — A tarabiscot, lumière de côté. . . . .	" "	—	57.—	59.—	61.—	63.—				
<b>Doucines ordinaires en Fruitier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1498. — Ordinaire . . . . .	la pièce Frs	6-8-10 12-14	16-18	20-22	24-26	28-30	32-34			
N° 1476. — Avec fer élégi. . . . .	" "	27.—	29.50	31.50	—	—	—			
N° 1477. — Avec lumière dessus . . . . .	" "	—	—	—	35.—	37.—	—			
<b>Doucines à baguette en Fruitier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1499. — Lumière de côté . . . . .	la pièce Frs	6-8-10 12-14	16-18	20-22	24-26	28-30	32	34		
N° 1502. — Lumière dessus . . . . .	" "	30.—	32.50	34.50	—	—	—	—		
<b>Congés en Fruitier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1496. — Ordinaire . . . . .	la pièce Frs . . . . .	6	8	10	12	14	16	18		
		29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	31.50	31.50		
<b>Quarts de rond en Fruitier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1497. — Lumière de côté . . . . .	la pièce Frs . . . . .	6	8	10	12	14	16	18		
		29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	31.50	31.50		
<b>Mouchettes en Fruitier</b>		Largeur du fer en $\frac{m}{m}$ .								
N° 1535. — Lumière de côté. la p. Frs		6-8-10 12-14	16-18	20-22	24-26	28-30	32-34	36-38	40-42	44-46
N° 1534. — Avec fer élégi . . . . .		26.—	28.50	30.50	—	—	—	—	—	—
<b>Sans joue</b> N° 1537. — Lumière dessus, fer simple . . . . .		—	—	—	33.50	36.—	—	—	—	—
N° 1584. — Avec contrefer simple. . . . .		—	—	—	—	—	45.50	—	—	—
<b>Avec joue</b> N° 1536. — Modèle ordinaire, lumière de côté, fer simple . . . . .		—	—	—	—	—	—	49.—	51.—	54.—
		26.—	28.50	—	—	—	—	—	—	—

L'OUTIL DE QUALITÉ







N° 1500



N° 1501



N° 1544



N° 1529

### OUTILS DIVERS ENTAILLES POUR PERSIENNES

#### Fers grain d'orge

Largeur en % . . .

	Fruittier			Cormier		
	8-10-12	14-16	18-20	8-10-12	14-16	18-20
N° 1500. — Sans poignée . . . . . la pièce Frs	45.50	49.—	53.—	49.—	52.—	57.—
N° 1501. — Avec poignée . . . . . » »	—	—	—	64.—	67.—	72.—

N° 1500. — Sans poignée . . . . . la pièce Frs 45.50

N° 1501. — Avec poignée . . . . . » » —

#### PESTUMS

N° 1544. — A feuillure à verre . . . . . la pièce Frs 88.—

#### PLATES BANDES

##### Avec poignée

N° 1532. — Joue et repos mobile, Contrefer simple . . . . .

N° 1533. — " " " Contrefer à vis . . . . .

N° 1531. A gorge, joue mobile, sans grain d'orge. » Contrefer simple . . . . .

N° 1529. A carré, » » avec grain d'orge. » Contrefer simple . . . . .

N° 1530. — A gorge, à carré, joue mobile avec grain d'orge. Contrefer simple . . . . .

Cormier	
N° 1532.	168.—
N° 1533.	180.—
N° 1531.	142.—
N° 1529.	130.—
N° 1530.	155.—



N° 1574

#### TALONS

Largeur en % . . .


N° 1574. — Simples, lumière de côté . . . . .

N° 1581. — A baguettes . . . . .


avec poignée en plus . . . . . Frs 15.—

	12 à 14	16 à 18	20 à 22	24 à 26
N° 1574.	37.—	39.—	41.50	43.50
N° 1581.	—	43.50	45.50	54.—


Nous ne livrons pas de montures sans les fers



Bouvets à embrever



Gueules de loup



Noix de croisées

## OUTILS MONTÉS SPÉCIAUX

Pour la clarté du présent Tarif, nous n'avons pas fait figurer dans ce fascicule divers outils d'utilisation très particulière et de vente peu courante, tels que : **BOUVETS A EMBREVER, GUEULES DE LOUP, NOIX DE CROISÉES,** etc...

Nous possédons tous ces articles en magasin.

Consultez-nous à chacun de vos besoins, nous les satisferons immédiatement.



N° 5. Ordinaire, } à 7 lames. . . la pièce Frs  
 \* \* \* \* \* à 9 lames. . . \* \* \*

Longueur en  $\frac{1}{m}$  . . .

25	30
15.—	—
—	16.60



N° 6. - A élévir, à 7 lames. . . la pièce Frs

Longueur en  $\frac{1}{m}$  . . .

Largeur en  $\frac{1}{m}$  . . .

30	30	30
40	45	50
16.—	16.60	17.20



N° 7. - Chemin de fer, à 7 lames la pièce Frs

Longueur en  $\frac{1}{m}$  . . .

Largeur en  $\frac{1}{m}$  . . .

20	22	22	25	28
60	70	80	80	80
18.60	19.50	20.50	22.50	24.—



N° 8. - A une poignée. . . . . la pièce Frs

Longueur en  $\frac{1}{m}$  . . .

Largeur en  $\frac{1}{m}$  . . .

20	30	40	50
60	60	60	60
15.60	17.40	—	—



N° 9. - A deux poignées . . . . .

—	—	20.50	22.50
---	---	-------	-------

## SCIOTTES



N° 1000. - A monture ordinaire, sans garniture. . la p. Frs


Lames seules . . . \* \* \*

N° 1003. - A monture à écrou, garnie de cuivre. la p. Frs

Longueur de la lame en  $\frac{1}{m}$  . . .


8	10
32.—	32.—
12.—	12.—
59.—	59.—

## VASTRINGUES



**en rouge :** — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE

## FERS DIVERS POUR OUTILS DE MOULURES

Au Croissant 

N° 1037  
Fer à couvre-joints



N° 1041  
Grain d'orge



N° 1042  
Rabot rond



N° 1043  
Mouchette



N° 1044  
Quart de rond



N° 1045  
Tarabiscot



N° 1046  
Pestum



N° 1047  
Gouchette



N° 1048  
Gouchette double



N° 1049  
Gouchette simple



Doucines

N° 1050  
simple



N° 1050 A  
à baguette



N° 1051. - Boudins à Baguettes  
à nez rond      à nez carré




N° 1052  
Boudin



N° 1053  
Congé



Largeur en %

Au Croissant 

- N°
- 1037 Fers à couvre-joints.
- 1041 Grains d'orge
- 1042 Rabots ronds
- 1043 Mouchettes
- 1044 Quarts de rond.
- 1045 Tarabiscots
- 1046 Pestums
- 1047
- 1048 } Gouchettes
- 1049 }
- 1050 Doucines
- 1051 } Boudins
- 1052 }
- 1053 Congés.

	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :																					
1037	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1041			4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1042	3.35	3.85	4.-	4.35	5.-	5.30	5.80	6.20	6.30	7.-	7.10	7.30	7.80	8.-	8.40	8.50					
1043	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20	10.40	10.60	11.40	11.80	
1044	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1045	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1046	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1047	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1048	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1049	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1050	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1051	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1052	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					
1053	4.-	4.35	4.85	5.-	5.30	5.80	6.30	7.-	7.30	7.60	8.10	8.50	9.-	9.30	9.70	10.20					

Qualité **Lion**. — Les outils de moulures qualité **Lion** sont facturés aux prix ci-dessus augmentés de 30 %

Façons **Anglaise** et **Brabant**. Les outils de moulures à l'**Anglaise** ou façon **Brabant** se vendent Fr. 0.80 de plus par pièce.

Pour éviter toute erreur nous prions nos Clients de désigner dans leurs commandes les fers de moulures par les noms donnés ci-dessus, et indiquer en outre si on les désire **façon Brabant**.


Nous fabriquons sur **dessins** ou **échantillons**, par quantités, tous les modèles de fers pour outils de moulures qui nous sont demandés.

L'OUTIL DE QUALITÉ



en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE

18




**ÉQUERRES**

Équerres simples		Longueur en %.								
En		12	15	20	25	30	35	40	50	60
Cormier	N° 688 A. — Ordinaire	6.80	7.—	8.—	9.—	10.—	10.50	—	—	—
	N° 1503. — Renforcées	—	—	—	—	—	—	14.—	18.—	22.50

Lame acier, chapeau bois		Longueur en %.							
N°		16	19	22	25	28	30	35	40
N° 691 A.	— Garni cuivre . . . . . la pièce, Frs	15.40	16.80	18.—	19.—	21.—	22.—	25.—	28.—

**ÉQUERRES D'ONGLETS**

		Longueur en %.				
N°		18	20	22	24	26
N° 710.	— Entièrement en Cormier . . . . . la pièce, Frs	10.40	11.—	12.50	13.50	15.—
N° 742.	— Dos Cormier, lame acier . . . . .	36.—	37.—	39.—	41.—	43.—
N° 710 A.	— " " " " longueur de la lame 25 % . . . . . la pièce, Frs	—	—	—	—	29.—
N° 1506.	— " " " " lame de 136×119%, épaisseur 10/10 . . . . .	—	—	—	—	23.—



**FAUSSES ÉQUERRES en Cormier**

		Longueur en %.			
N°		24	28	32	40
N° 688 B.	— Ordinaire . . . . . la pièce Frs	12.50	13.—	14.—	17.—
N° 716.	— A poulet de serrage . . . . .	13.50	14.—	15.—	18.—


  

		Longueur en %.							
N°		16	19	22	25	28	30	35	40
N° 691 B.	Avec lame acier bleui	15.40	17.—	18.—	19.—	20.—	21.—	23.—	26.—
	chapeau cormier garni de cuivre								

		Longueur en %.			
N°		24	28	32	40
N° 711.	A coulisse lame acier	14.—	14.50	15.50	18.—
	chapeau cormier garni de cuivre				

en rouge : — ARTICLES TOUJOURS LIVRABLES A LETTRE LUE




**TRUSQUINS**

En cormier	N° 972. — Ordinaire	{	à pointe ronde . . . . .	9.90
			à pointe carrée . . . . .	11.—
	N° 982. — A lame coupante, serrée par un coin . . . . .			12.20
N° 1033. — A vis sans graduation	{	hêtre verni . . . . .	11.80	
		cormier. . . . .	13.20	

**BOITES A COUPER LES ONGLETS**

	Dimensions.	20×4½	26×4½	30×5	35×6	40×6½	45×7	50×8
N° 1590. — La pièce. . . . .	Frs	8.—	9.—	11.50	14.—	17.50	22.50	26.—
N° 1591. — Spéciale pour électriciens. Longueur 35 %.								
								la pièce 17.—



**PRESSES ET SERRE-JOINTS**

		Ouverture en %	100	150	200	250	300
Presses	{	N° 1545. — Sans boulon . . . . .	14.—	16.—	21.—	26.—	37.—
		N° 1546. — Avec boulon . . . . .	—	18.—	23.—	29.50	41.—
		Longueur en %	100	125	150	175	200
Serre-joints. — N° 1565. . . . .			39.—	43.50	51.—	61.—	74.—

L'OUTIL DE QUALITE

IMP BERGER-LEYRAULT  
NANCY - PARIS - STRASBOURG  
1988