1864

# Snickeriverktyg

Specialkatalog № 11

Ändrade priser.
Infordra offert

# Specialkatalog N:o 11

A

# SNICKERIVERKTYG

FRÅN

# LUNDELL & ZETTERBERG

STOCKHOLM 4
ETABLERAD 1864

Ändrade priser.
Infordra offert

**Tjärhovsgatan 25—31**
Telefon: Växel **23 12 95**
Telegramadress: Elletzeta

**Bokföring och Kassa:**
Kontorstid kl. 9—5

**Trä- och Fanérlager:**
Telefon ..... 23 12 95
Anknytning: Fredrik Zetterberg
» Åke Rehbäck
Affärstid kl. 8—5.

**Smides- och Verktygslager:**
Telefon ..... 23 12 95
Anknytning: ..... Nils Hansson
» ..... H. Björkås
» ..... Erik Larsson
Affärstid kl. 8—5

**Mästersamuelsgatan 21**
Telefon ..... 20 41 26

*Filial och Stockholmsexp.*
ERIK LOTÉN

*Eftertryck förbjudes*

JÖNKÖPING 1939
KINDBERGS TRYCKERI-AKTIEBOLAG

# Bildhuggarejärn.

Engelska, märket "Ollonet". Bredd i eng. tum.




Lagerbredder och pris pr styck:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3704**, **3705**, **3706**, **3707**, **3708** och **3709** | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Pr styck..... Kr. | | | | 1.25 | | | | | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.25 | 2.50 | 3.— |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3710** och **3711** | 1/24 | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| Pr styck..... Kr. | | 1.65 | | | | | 1.50 | | | | 1.65 | 1.75 | 2.25 | 2.75 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3701** och **3702** | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Pr styck..... Kr. | | | | 1.10 | | | | | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 2.— | 2.20 | 2.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3721**, **3722** och **3723** | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 |
| Pr styck ..... Kr. | | | | 1.50 | | | | | 1.65 | 1.90 | 2.25 | 3.— |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3725**, **3727**, **3730** och **3736** | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| Pr styck ..... Kr. | | | | 1.60 | | | | | 1.80 | 2.40 | 2.75 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3739**, **3741** och **3745** | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 |
| Pr styck ..... Kr. | | | | | 2.— | | | | | 2.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3743** | 1/24 | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
| Pr styck Kr. | | | | | 2.25 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3750** Maccaroni. | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Pr styck Kr..... | | 3.— | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3749**, Maccaroni. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| | | | 3.— | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3751** och **3752** | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Pr styck..... Kr. | | | 2.50 | | |

N:o **112**. Satser om 12 stycken pr sats Kr. 16.—
» **224**. » » 24 » » » » 31.—
» **336**. » » 36 » » » » 47.—

N:o **312**. Kort modell s. k. Amatörjärn, satser om 12 stycken pr sats Kr. 15.—

## Skaft för bildhuggarejärn.

N:o **517** av ask 10—11 cm. långa, pr duss. Kr. 1.50, pr st. Kr. 0.15
» **517** » » 12 » » » » » 1.80, » » » 0.20
» **517** » » 13 » » » » » 2.—, » » » 0.20

## Arkansas Oljebrynen för bildhuggarejärn.




N:o 5. I satser om 4 st. i en kartong.
Pris pr sats Kr. 5.—

## Bildhuggarefilar och Raspar.




N:o **1450** i satser om 6 stycken, längd 20 cm.
Pris pr styck Kr. 1.75
» » sats » 10.—

## Träsnideriknivar.

N:o **10**

N:o **11**

N:o **10**. Längd 145 mm., pris pr styck Kr. 1.65
» **11**. » 140 » » » » » 1.65

## Träspiralborrar.

N:o **31**. Eskilstuna fabrikat
» **62**. Amer. » "Irvin Original."
Borrarna äro stämplade med det antal 16-delar av en tum som de mäta.

| Storlek i 16-dels tum | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 13/16 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » » mm. ..... | 5 | 6 | 8 | 9½ | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20½ | 22 |
| N:o **31**, pris pr styck Kr. | 1.— | 1.— | 1.— | 1.— | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.85 | 1.85 |
| » **62**, » » » » | 1.40 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |

| Storlek i 16-dels tum | 15/16 | 16/16 | 18/16 | 20/16 | 24/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| » » mm. ..... | 23½ | 25 | 29 | 32 | 38 |
| N:o **31**, pris pr styck Kr. | 2.15 | 2.15 | 2.55 | 3.— | 3.40 |
| » **62**, » » » » | 2.70 | 2.70 | 3.10 | 3.50 | 4.25 |

## Borrsatser.

Irvin Original i kanvasetui (eller tygbinda). Pris pr sats:
N:o **11¼** innehåller 6 borrar 4/16"—12/16" ..... Kr. 12.—
» **20½** C » 9 » 4/16"—16/16" jämte en skruvmejsel ..... » 20.—
» **32½** » » 13 » 4/16"—16/16" ..... » 27.—
Irvin Original i träläda.
N:o **20½** innehåller samma borrar som ovan ..... Kr. 21.50
» **32½** » » » » » ..... » 28.—



N:o **20½**

N:o **32½**

## Borrsatser. Eskilstuna fabrikat.




N:o **312** i tygbinda.



N:o **31** C i träetui.

N:o **310** i tygbinda, N:o **31** A i träetui innehåller 9 borrar $^4/_{16}$"—$^{16}/_{16}$", pris pr sats ..... Kr. 14.—
» **311** i » » **31** B i » » 6 » $^4/_{16}$"—$^{12}/_{16}$", » » » ..... » 9.—
» **312** i » » **31** C i » » 13 » $^4/_{16}$"—$^{16}/_{16}$", » » » ..... » 21.—

## Rekord-borrar N:o 500.

Blankpolerade med matarskruv.



N:o **601** "Rekord"-borrsats innehåller:
8 st. "Rekord"-borrar, $^1/_4$", $^5/_{16}$", $^3/_8$", $^1/_2$", $^5/_8$", $^3/_4$", $^7/_8$", 1"
5 » spiralborrar, 3, 4, 5, 6, 7 mm.
2 » skruvmejslar.
1 » träförsänkare.
Pris pr sats..... Kr. 8.—

N:o **500**

| | Mått i tum. | | | | | | Pris pr styck: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $^1/_4$ $^5/_{16}$ $^3/_8$ | $^7/_{16}$ $^1/_2$ | $^5/_8$ | $^3/_4$ | $^7/_8$ | 1 | $1^1/_4$ |
| Kr. | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.15 |

## Träspiralborrar N:o 25.

Blanka med blånad spiral.

N:o **25**

| | mm. | 3—4—5—6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr duss. ..... | Kr. | 2.90 | 3.— | 3.50 | 4.25 | 4.50 |
| » » styck ..... | » | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |

## Pinnborrar. Eskilstuna fabrikat.

N:o **50**

| Storlek..... | mm. | 3—4—5—6—7—8 | 9—10 | 11—12 |
|---|---|---|---|---|
| Pris pr duss. | Kr. | 2.65 | 3.25 | 3.60 |
| » » styck | » | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

## Centrumborrar. Eskilstuna fabrikat.

N:o **40**

| Storlek..... | tum | $^1/_4$, $^5/_{16}$, $^3/_8$, $^7/_{16}$, $^1/_2$, $^9/_{16}$, $^5/_8$, $^3/_4$ | $^7/_8$, 1 |
|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 0.40 | 0.45 |

| Storlek..... | tum | $1^1/_8$ | $1^1/_4$ | $1^3/_8$ | $1^1/_2$ | $1^5/_8$ | $1^3/_4$ | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.35 |

I satser om 17 stycken $^1/_4$—2 ..... Kr. 9.—

## **Borrsatser.** Eskilstunafabrikat.



N:o **24** och **12**

N:o **24** innehåller 10 st. pinnborrar, 3—12 mm., 8 st. centrumborrar $^3/_8$"—$1^1/_8$", 2 st. skruvmejslar, 2 st. försänkare och 2 st. upprymmare.

Pris pr sats ..... Kr. 6.25

N:o **12** innehåller hälften så många borrar etc. som N:o 24

Pris pr sats ..... Kr. 3.50

## **Spiralborrar av kolstål,** för metall och trä.

N:o **333**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **333**, diam. ..... | mm. | 1—$1^1/_2$—2 | $2^1/_2$ | 3 | $3^1/_2$ | 4 | $4^1/_2$ | 5 | $5^1/_2$ | 6 | $6^1/_2$ | 7 | $7^1/_2$ |
| Hela längden ..... | » | 38—47—55 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Pris ..... pr duss. | Kr. | 1.65 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 2.50 | 2.75 | 3.10 | 3.60 | 4.20 | 4.60 | 5.25 |
| » ..... pr styck | » | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. ..... | mm. | 8 | $8^1/_2$ | 9 | $9^1/_2$ | 10 | $10^1/_2$ | 11 | $11^1/_2$ | 12 | $12^1/_2$ | 13 |
| Hela längden ..... | » | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 153 | 158 | 162 | 166 |
| Pris ..... pr styck | Kr. | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.— | 1.10 | 1.20 |

I satser förpackade i träetuier.

N:o **105**, innehåller 6 stycken borrar, diam. $1^1/_2$ till 5 mm.

Pris ..... pr sats Kr. 1.—

N:o **1051**, innehåller 10 stycken borrar, diam. 2 till 7 mm.

Pris ..... pr sats Kr. 3.25

N:o **390**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **390**, diam. | mm. | $2^1/_2$ | 3 | $3^1/_2$ | 4 | $4^1/_2$ | 5 | $5^1/_2$ | 6 | 7 | 8 | $8^1/_2$ | $9^1/_2$ | 11 | 12 | 13 |
| Hela längden... | » | 100 | 105 | 110 | 112 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 160 | 165 | 170 |
| Pris pr styck ... | Kr. | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 2.— |

## **Ställbara borrar.**

N:o **12**, "Record." Eskilstunafabrikat.

| | | | | | Pris pr styck: |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **11**, | "Record", | för | $^1/_2$"—$1^1/_2$" | hål | Kr. 4.25 |
| » **12**, | » | » | $^7/_8$"—3" | » | » 5.25 |
| » **6321**, | "Clark", | » | $^1/_2$"—$1^1/_2$" | » | » 4.75 |
| » **6322**, | » | » | $^7/_8$"—3" | » | » 6.— |
| » **2202/1**, | "Irvin", | » | $^5/_8$"—$1^1/_2$" | » | » 4.75 |
| » **2202/2**, | » | » | $^7/_8$"—3" | » | » 6.— |

"Clark" och "Irvin" äro Amer. fabrikat.

**Reservskär,** alla storlekar, finnes i lager.

## **Forstnerborrar** (Kvistborrar) med fyrkant fäste.

N:o **530**

| N:o **530**, diam. ..... | mm. | 6–8–10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25–26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris ..... pr styck | Kr. | 3.50 | 3.75 | 4.— | 4.25 | 4.50 | 5.— | 5.25 | 5.75 | 6.— | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.— | 9.75 | 10.50 | 11.50 |

**Forstnerborrar för maskin** med cyl.-fäste och spets anskaffas vid order.

## **Pluggfräsare** med 13 mm. runt fäste.




N:o **2040**

| N:o **2040**, diam. | mm. | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck ... | Kr. | 8.— | 9.50 | 11.— | 12.50 | 15.— | 18.— |

## **Långhålsborrar** för trä, tvåskäriga.

N:o **2032**

| N:o **2032**, diam. ... | mm. | 6–7–8 | 9–10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck..... | Kr. | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.95 | 2.— | 2.30 |

"Sieger" Patent.

N:o **1837**

| N:o **1837**, diam. ..... | mm. | 7–8–9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck ..... | Kr. | 2.90 | 3.— | 3.10 | 3.40 |

## **Modellborrar.** Prima engelskt fabrikat.



N:o **223½–218**

| | N:o | **223½** | **223** | **222** | **221** | **220** | **219** | **218** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd..... | mm. | 32 | 38 | 32 | 38 | 45 | 51 | 56 |
| Diam..... | » | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.25 | 3.60 | 4.25 |
| Pr duss.... | Kr. | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2.— | 2.40 | 3.— |
| » styck... | » | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |

## **Modellborrskaft** av polerad rödbok.

N:o **140**

N:o **140**, längd 90 eller 100 mm.

Pr duss. ..... Kr. 1.50
» styck ..... » 0.15

## **Ritspetsar.** Prima engelskt fabrikat.

N:o **237**, 4″

| N:o **237**, längd ..... tum | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Pris pr duss. ..... Kr. | 3.— | 3.60 | 4.80 |
| » » styck ..... » | 0.30 | 0.35 | 0.45 |

## **Borrstoppare.**

Ställbar för olika borrar.

N:o **49**, Stanley fabrikat.
Pris pr styck Kr. 3.—

N:o **108**, Kunz fabrikat
Pris pr styck Kr. 1.25

## **Borrsvängar.** Stanley fabrikat, fint förnicklade.

**Mutter o. saxsprint.**
Chucken är stadigt fäst i sitt läge genom en mutter, en saxsprint och en spårskruv. Härigenom kan förslitningen nedbringas till $^1/_{100}$ tum.




**Universalkäftar.**
Ny modell, borret böjes, klämmes och slinter icke.

**Bröstplatta med bronsbussning och kullager.**
Bröstplattan roterar fritt på kullager och bronsbussning.

N:o **923**

N:o **923**, vevyta 6″ eller 8″ med kapslad chuck och spärr. Pris pr styck: ..... Kr. 14.50
» **921**, » 8″ med kapslad chuck och sluten spärr. Pris pr styck: ..... » 16.25
» **813**, » 8″ med kullagerchuck och kapslad spärr. Pris pr styck: ..... » 17.—

N:o **919**, vevyta 8″
Pris pr styck ... Kr. 16.75

## Borrsvängar. Stanley fabrikat.




N:o **915**

Blankförnicklade. Stålskodd bröstplatta med bronsbussning och kullager. Fjädrande alligatorkäftar av smidesjärn, som hålla alla fyrkantsborr i vanliga dimensioner samt små och medelstora cylindriska borr.

Vevyta 8", pris ..... pr styck Kr. 10.75




N:o **945**

Vår populäraste borrsväng i sitt prisläge. Blankförnicklad med kullagerförsedd bröstplatta. Handtag och brösträ av ädelträ. De fjädrande alligatorkäftarna av smidesjärn hålla alla fyrkantsborr i vanliga dimensioner samt små och medelstora cylindriska borr.

Vevyta 6", 8" eller 10", pris ..... pr styck Kr. 9.—




N:o **965** N

Bästa material, omsorgsfullt utförande, kraftig konstruktion och billigt pris ha gjort dessa borrsvängar till vår »best seller». Förnicklade. Bröstplatta med kullager. Stor stålchuck. Bröstplatta och handtag av ädelträ. Alligatorkäftarna hålla alla vanliga fyrkantsborr.

Vevyta 8", pris ..... pr styck Kr. 6.—

N:o **966**

Bröstplatta med kullager. Bröstplatta och handtag av ädelträ. Gjuten stifttyp, alligatorkäftar.

Vevyta 8", pris ..... pr styck Kr. 3.25

## Reservkäftar till Stanley borrsvängar.

Universaltyp.
N:o **923** G
Pris pr par Kr. 2.—

Förreglande typ.
N:o **919** H
Kr. 2.—

Fjäderalligator.
Smidesjärn.
N:o **945** I
Kr. 1.50

Stiftalligator.
Smidesjärn.
N:o **965** J
Kr. 0.75

Eskilstuna fabrikat.



N:o **708** med 8" eller 10" vevyta, fint förnicklad. Pris ..... pr styck Kr. 12.—

Av allra högsta kvalité både med avseende på utförande och konstruktion. Chucken av ny patenterad konstruktion med 3 hejarsmidda backar av specialstål, god centrering och kraftig fasthållning av ned till 2 mm. cyl. borrar. Fyrkantigt koniskt bottenhål i chucken för borrar med fyrkantfäste.

## Bröstborrskaft.

N:o 24

N:o **24**, amerikansk typ med två hastigheter. Hela längden 400 mm. Griper borrar upp= till 13 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 8.50

N:o **17**, Metabofabrikat med kullager och två hastigheter. Hela längden 300 mm. Griper borrar upptill 8 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 9.—

N:o **19**, Metabofabrikat med kullager och två hastigheter. Hela längden 360 mm. Griper borrar upptill 12½ mm.
Pris pr styck ..... Kr. 11.50

N:o **20**, Metabofabrikat med kullager och två hastigheter. Hela längden 450 mm. Griper borrar upptill 13 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 14.50



N:o **17, 19, 20**

## Drillborrskaft.



N:o **213** och **29**

N:o **213**, Metabofabrikat med 2 kugghjul och kullager. Hela längden 360 mm. Griper borrar upptill 12 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 7.75

N:o **29**, Metabofabrikat med 2 kugghjul. Hela längden 320 mm. Griper borrar upptill 8 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 5.50

N:o **126**, Metabofabrikat med 1 kugghjul. Hela längden 330 mm. Griper borrar upptill 8 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 5.—

N:o **1206**, Metabofabrikat med 1 kugghjul. Hela längden 280 mm. Griper borrar upptill 6 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 4.—

N:o **320**, franskt fabrikat "Valdor" med 2 kugg= hjul. Hela längden 370 mm. Griper borrar upptill 10 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 6.50

N:o **312**, franskt fabrikat "Valdor" med 2 kugg= hjul. Hela längden 330 mm. Griper borrar upptill 6 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 4.75

N:o **41**, förnicklad tryckborr med borretui i skaftet innehållande 8 st. borrar 1/16"—11/64"
Pris pr styck ..... Kr. 3.—

N:o **126** och **1206**

## Bänkborrmaskiner.



N:o **450**



N:o **448** för amatörer.

Skruvstycke N:o **41—42**

Metabofabrikat, försedda med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Växeln inkapslad och försedd med kullager.
N:o **450**, **455** och **460** hava två hastigheter, N:o **450** och **455** genom omflyttning av veven, N:o **460** genom ett enkelt handgrepp.

| Borrmaskin | N:o | **448** | **450** | **455** | **460** |
|---|---|---|---|---|---|
| För borrar upptill | mm. | 10 | 12½ | 13 | 16 |
| Hela höjden | » | 360 | 520 | 600 | 710 |
| Utsprång till spindelcentrum | » | 65 | 125 | 140 | 150 |
| Största avstånd från chuck till bordet | » | 130 | 200 | 220 | 250 |
| Vikt | kg. | 3 | 8½ | 14 | 22 |
| Pris pr styck | Kr. | 15.— | 34.— | 52.— | 58.— |

| Skruvstycke | N:o | **41** | **42** |
|---|---|---|---|
| Backbredd | mm. | 75 | 50 |
| Spännvidd | » | 60 | 40 |
| Vikt | kg. | 3 | 2 |
| Pris pr styck | Kr. | 9.— | 6.50 |

## Elektriska borrmaskiner.

Offert vid begäran.

Stanley eller Metabofabrikat.



Borrställ N:o **780**

Chuck N:o **799**



Metabo N:o **755** utan chuck.

Med universalmotor för lik- eller växelström. Huset med handtag av stål. Chuck, system Jacobs N:o 799, 13 mm. S. K. F. kullager. Kabellängd 3 meter. Kapacitet i stål 10 mm., i trä 20 mm. Varvantal i tomgång 1200, i belastning 650. Vikt cirka 3,2 kg.

# Brynstenar.

Pris pr styck.

Arkansas Oljebryne. N:o **303** hård.

| N:o **303**, längd tum | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Kvalité N:o 1 Kr. | 5.50 | 7.50 | 10.— |
| » » $1^1/_2$ » | 5.50 | 6.75 | 9.— |
| » » 2 » | 5.50 | 6.— | 8.— |

Arkansas Oljebrynen m. rund. egg. N:o **314** hård.
Längd 4" Kr. 3.50

**Amerik. original Carborundumbrynen.**

N:o **118** fina, N:o **119** medelgrova, N:o **120** grova, storlek tum $8 \times 2 \times 1$ ..... Kr. 5.40
» **130** » » **131** » » **132** » » » $6 \times 1^1/_2 \times 1/2$ ..... » 3.—
» **212** medelgrova och grova, oarbetade, » » $8 \times 2 \times 1$ ..... » 4.25
» **109** kombinerade (ena sidan grov, andra sidan fin) » » $6 \times 2 \times 1$ ..... » 5.—
» **198** medelgrova hushållsbrynen » » $9 \times 1^3/_8 \times 1/2$ ..... » 1.—
» **184** medelgrova, N:o **185** fina med rund egg » » $4^1/_2 \times 1^3/_4 \times 1/2$—$^3/_{16}$ ..... » 2.60
» **178** » » **179** » » » » » » $4^1/_2 \times 1^3/_4 \times 1/4$—$^1/_{16}$ ..... » 2.60

**Aloxite-brynen,** samma som ovan, men extra fina och extra hårda.

N:o **460** ..... storlek tum $8 \times 2 \times 3/4$ ..... Kr. 6.—
» **461** ..... » » $6 \times 2 \times 1$ ..... » 5.—
» **451** knivform med rund egg ..... » » $4^1/_2 \times 1^3/_4 \times 1/2$—$^3/_{16}$ ..... » 3.—

**Gamma-brynen** i 3 grovlekar: **F. F. F.** extra fin, **180** medelgrov, **120** grov.

N:o **602** i grovlekar F. F. F., 180 och 120 ..... storlek tum $8 \times 2 \times 1$ ..... Kr. 3.50
» **603** i » » » » » ..... » » $6 \times 2 \times 1$ ..... » 2.50
» **550** kombinerade, grovlek F. F. F. och 120 ..... » » $6 \times 2 \times 1$ ..... » 4.—
» **559** knivform med rund egg, grovlek F. F. F. och 180 » » $4 \times 2 \times 5/8$—$^3/_{16}$ ..... » 3.—
» **560** » » » » » » » » » » $4 \times 1^1/_2 \times 3/8$—$^1/_8$ ..... » 2.25

**Vitalit-brynen,** svensk tillverkning.

N:o **1** grovlek F. ..... storlek mm. $200 \times 50 \times 25$ ..... Kr. 3.—
» **2** » » ..... » » $150 \times 50 \times 25$ ..... » 2.65
» **3** » » ..... » » $150 \times 40 \times 20$ ..... » 2.10
» **5** » » knivform med rund egg » » $150 \times 50 \times 15$—5 ..... » 3.25

**Loos-brynen.**

N:o **102** för vatten, 7" lång ..... Kr. 0.50

## **Skjutstenar** av Gotlands sandsten.

N:o **1**, storlek tum 16×6×5 ..... pris pr styck Kr. 3.—
» **2**, » » 18×6×5 ..... » » » » 3.50
» **3**, » » 18×8×6 ..... » » » » 4.—

## Cirklar.

Pris pr styck.




| N:o **60**, längd ..... mm. | 150 | 175 | 200 |
|---|---|---|---|
| Kr. | 2.— | 2.25 | 2.50 |

N:o **61**, utan båge, längd 200 mm. ..... Kr. 1.50

N:o **1642**
Med hållare för blyertspenna, längd 200 mm. ..... Kr. **2**.—

N:o 8
**Amerikansk pennhållare »Stanley».**
Fastsättes vid en vanlig cirkel, varigenom denna även kan användas som penncirkel. Helt förnicklad ... Kr. 075

## Fjädercirklar.

N:o **1400**1/2, »Blosta» fabrikat med delad mutter.

| Längd ..... mm. | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|
| Kr. | 2.75 | 3.— | 3.50 |



N:o **1500**1/2
»Blosta» fabrikat med delad mutter, längd 125 mm. Kr. 3.—

## Krum- och Foteirklar.



N:o **6211**

N:o **6243**

| Längd ..... tum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 1.— | 1.25 |

## Fanérnålar.

N:o **1318** bakelitskaft.

N:o **66** träskaft.

Pr duss.
Kr. 1.—

## Cirkelspetsar.



N:o **4**, Stanley fabrikat ..... pris pr par Kr. 4.—
» **40**, Kunz » ..... » » » 3.50

# Fanérpressar.




N:o **882** med järnarmering och skjutbara spindlar. Solitt och kraftigt utförande. Spännvidd 100 cm. 5 styck. spindlar, diam. 34 mm. Vikt cirka 115 kg.
Pris ..... pr styck Kr. 90.—

**Zinkplåt till Fanértolader.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o | **22**, | tjockl. | 1.96 mm., | storl. | 1×2.25 m., | vikt | 31 kg. |
| » | **24**, | » | 2.32 » | » | 1×2.25 » | » | 36 » |
| » | **26**, | » | 2.68 » | » | 1×2.25 » | » | 42 » |
| — | | » | 3 » | » | 1×2 » | » | 43 » |

Dagspris.



N:o **2121**, patent.
Överblock 85 cm., 120×150 mm.
Underblock 130×165 mm.
Överblock 110 cm., 120×175 mm.
Underblock 135×190 mm.

**Pressar med skruvar av vitbok.**

85 cm. mellan byglarna med 4 skruv.
Kr. ..... pr st.
110 cm. mellan byglarna med 5 skruv.
Kr. ..... pr st.

**Pressar med skruvar av järn.**

85 cm. mellan byglarna med 4 skruv.
Kr. ..... pr st.
110 cm. mellan byglarna med 5 skruv.
Kr. ..... pr st.
Nyckel kr. ..... pr st.

Som av illustrationen framgår är överblocket löstagbart samt ena bygeln fällbar. Fördelen med denna anordning är bland annat att arbetsstyckena bekvämt kunna inläggas. Vidare möjliggör överblockets ställbarhet upp och ned, minsta möjliga skruvning. All glidning vid fanering är utesluten, då överstycke och spännplanka säkert fasthållas mellan byglarna. Pressarna äro för övrigt mycket kraftigt utförda och väl beslagna. Underblocket är numera av furu, emedan denna visat sig inneha större spänstighet än björk. Spännplanka och överblock av björk. Byglar av fjäderstål, träskruvarna beslagna med stålhylsor, nyckel av stål.

**N:o 14 B. Fanérpresspindel.**
Av 1:ma Martinstål.
Längd 440 mm. Grovlek 34 mm. Vikt c:a 4½ kg.
Pris ..... pr styck Kr. 5.50
Nyckel till dito ..... » » » 5.—



**Fanérkniv N:o 10.** Hela längden 190 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 1.35
Reservklingor ..... » » » 0.70

# Filar och Raspar.

C. O. Öberg & C:o, Eskilstuna. Mått i eng. tum utan tånge.
Pris pr styck:

**Ansatsfilar och fyrkantiga filar.**

| Längd | tum | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **1**, medelgrova | Kr. | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 1.05 | 1.20 | 1.45 | 1.90 | 2.55 |
| » **2**, medelfina | » | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | — | 1.60 | — | — |

**Halvrunda filar och Fågeltungfilar.**

| Längd | tum | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **3**, medelgrova | Kr. | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | 1.35 | 1.50 | 1.90 | 2.55 |
| » **4**, medelfina | » | 0.80 | 0.90 | 1.05 | 1.35 | — | 1.70 | — | — |

**Runda filar.**

| Längd | tum | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **5**, medelgrova | Kr. | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 1.— | 1.25 | 1.70 |
| » **6**, medelfina | » | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | — |

**Kabinettraspar och Kabinettfilar.**

| Längd | tum | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| N:o **7**, medelgrova | Kr. | 1.35 | 1.65 | 2.15 |
| » **8**, fina | » | 1.45 | 1.90 | 2.50 |

Kabinettfilar finnes endast medelgrova.

**Trekant spets Sågfilar.**

| Längd | tum | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **9**, vanliga medelfina | Kr. | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.85 |
| » **10**, smala, fina | » | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | — | — |

**Dubbla Vedsågfilar.**

| Längd | tum | 5 | 5½ | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **11**, vanliga, medelfina | Kr. | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.90 |
| » **12**, extra tunna "Vasa" fina | » | 0.75 | 0.80 | 0.85 | — |
| » **12½**, » » » » tvärhuggna | » | 0.80 | 0.85 | 0.90 | — |

**Flata Sågfilar.**

| Längd | tum | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **13**, vanliga fina, en rund kant | Kr. | 0.90 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.80 |
| » **13½**, tunna » » » » | » | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | — |

Andra sorter och grovlekar vid order!

## Filar och Raspar.

C. O. Oberg & C:o, Eskilstuna Mätt i eng. tum utan tånge.
Pris pr styck.

**Bandsågfilar.**
Avrundade kanter.

| Längd | tum | 5 | 5½ | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **14**, vanliga spetsiga, medelfina | Kr. | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 1.10 |
| » **14½**, » trubbiga, » | » | — | — | 0.85 | —, |

Maskin-bandsågfilar i olika typer anskaffas.

**Rymmfilar.**
(Nyckelaxfilar.)

| Längd | tum | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| N:o **15**, medelgrova | Kr. | 0.55 | 0.65 | 0.75 |
| » **16**, medelfina | » | 0.65 | 0.70 | 0.80 |

**Filkarta.**



N:o **888**, 6 stycken 5″ långa ..... pris pr karta Kr. 2.—

**Filborste.**

N:o **3951**, längd utom skaftet 115 mm..... pris Kr. 0.75

**Filskaft av Rödbok.**



| N:o **500**, längd | mm. | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr duss.... | Kr. | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.— | 1.10 | 1.30 |
| » » styck .. | » | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |

## Försänkare och Tappspetsare.

Pris pr styck.



N:o **139** G. Stanley Försänkare för trä eller metall.

N:o **139** G, med stopp, längd 105 mm..... Kr. 1.55
» **139**, utan » » 105 » ..... » 1.30

**Stanley N:o 22, Tappspetsare**
Förnicklad, längd 75 mm..... Kr. 1.60



N:o **92**, för metall, Eskilstunafabrikat ..... Kr. 0.35

N:o **91**, för trä, Eskilstunafabrikat ..... Kr. 0.60

N:o **577**, för trä utan borr, för 4, 5, 6, 7 mm. borrar. För varje borrdimension erfordras en försänkare ..... Kr. 1.50

## Geringssågar.

Original Ulmiafabrikat.

Obs.! Längdställningen synes på illustration N:o **811** S.



N:o **352**, av järn, lackerad med längdställning. Sågbladets längd 550 mm. Skärbredd 100 mm. Skärhöjd 100 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 58.—
Reservblad N:o **286** ..... » » » 2.25



N:o **353**, av järn, lackerad med längdställning. Sågbladets längd 650 mm. Skärbredd 120 mm. Skärhöjd 120 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 77.—
Reservblad N:o **287** ..... » » » 3.25

## Geringssågar.

Kunz fabrikat



N:o **810**, av lackerat järn. Sågens längd 300 mm. Skärbredd 60 mm. Skärhöjd 45 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 13.25



N:o **811** S, av lackerat järn med längdställning. Sågbladets längd 470 mm. Skärbredd 70 mm. Skärhöjd 80 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 33.50
Reservblad N:o **811** S..... » » » 2.—



N:o **812** S, av lackerat järn med längdställning. Sågbladets längd 550 mm. Skärbredd 100 mm. Skärhöjd 100 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 54.50
Reservblad N:o **812** S ..... » » » 2.25



N:o **813** av lackerat järn med längdställning. Sågbladets längd 650 mm. Skärbredd 125 mm. Skärhöjd 125. mm.
Pris ..... pr styck Kr. 69.—
Reservblad N:o **813** S..... » » » 3.25

## **Geringsstötlådor** av lackerad rödbok.



N:o **39**, Ulmerfabrikat med stålspindel. Kan användas för vinkel, hel och halv gering.
Längd 520 mm. bredd 240 mm. ..... pris pr styck Kr. 32.—

N:o **124**, dansk tillverkning med stålspindel längd 530 mm. bredd 200 mm. ..... pris pr styck Kr. 23.—



N:o **105**, dansk tillverkning med vitboksspindel, längd utom spindel 400 mm., bredd 130 mm. ..... pris pr styck Kr. 10.—

## Stanley Geringslåda.

N:o **115**



**Lådan av trä, öppen framsida.**

En händig geringslåda för vanligt arbete. Sågledaren kan snabbt inställas och låsas för sågning av »0» (90°), fönster-bräde» (9°), »gering» (45°) och för 4, 5, 6, och 8-sidiga figurer. Antingen en ryggsåg eller en fogsvans kan använ-das. För sågning av exakta djup är en ryggsåg bäst. Såg-ledaren bestämmer sågdjupet och håller sågen i den önskade vinkeln.

Indikatorplåten, hävarmen och centerdubben äro av stål, ramen av hårt lamellträ, överdraget med ljus fernissa.

N:o **115**, utan såg..... pris pr styck Kr. 15.—

## Stanley Geringshyvel.



N:o **52**

Planets storlek 550×230 mm. Hyveljärnets bredd 60 mm.
Pris ..... pr styck Kr. 65.—

## Stanley Geringslådor.



N:o **116**, helt av järn. Inställbar för alla vinklar 5 till 50 grader samt i höjdled. Ryggsåg eller fogsvans kan användas. Totallängd 13½ tum.
Pris utan såg ..... Kr. 11.—



N:o **150**, fint lackerad. Lådan är öppen framtill varför arbetsbredden är obegränsad. Ryggsåg eller fogsvans kan användas. Bordets längd 770 mm.
Pris utan såg ..... Kr. 27.—



N:o **50½**, av järn fint lackerad. Lätt inställbar för varje önskad vinkel.
Kapacitet i rät vinkel ..... 180 mm.
» i gering ..... 120 mm.
Pris utan såg ..... Kr. 37.—

## Sandvikens ryggsåg för geringslådor.

N:o **310**, extra prima. Filad och skränkt. Längd .....

| mm. | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|
| Kr. | 7.— | 7.25 | 7.50 |

Pris pr styck .....

## Geringsklämmor och tvingar.

Pris pr styck.





N:o **1711** N:o **1701** N:o **1712**



N:o **921**



N:o **400**, Stanley Geringstving.



N:o **400**
Omsvängd för erhållande av bättre spikläge.
Av järn lackerad. Spänner upptill 4" bredd. Vikt 9 kg. ... Kr. 27.—

Dessa klämmor äro utförda av fint härdat fjäderstål och anbringas på geringen med tängerna N:o **1711** och **1712**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klämmor | N:o **1700** | för 15—25 mm. listbredd | Kr. | 0.30 |
| » | » **1701** | » 20—30 » » | » | 0.35 |
| » | » **1702** | » 25—45 » » | » | 0.35 |
| » | » **1703** | » 40—70 » » | » | 0.40 |
| » | » **1704** | » 65—90 » » | » | 0.40 |
| Tänger | » **1711** | » Klämmor **1700—1702** | » | 3.65 |
| » | » **1712** | » » **1703—1704** | » | 4.25 |
| Klämmor | N:o **921** | för lister till 50 mm. bredd | Kr. | 1.50 |
| » | » **922** | » » över 50 » » | » | 1.65 |
| » | » **1681** | » » till 15 » » | » | 0.25 |
| » | » **1682** | » » » 25 » » | » | 0.30 |



N:o **1681** N:o **1682**

# Hammare.

Prima Eskilstunafabrikat.

| | N:o | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikt ..... | Kg. | 0.130 | 0.180 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
| Pris pr styck... | Kr. | 1.05 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 1.90 | 2.35 |

Stanley fabrikat.



N:o **15** äro tillverkade av finaste stål, väl härdade och polerade. Skaften av extra prima vit hickory. Det välprövade sättet för fastsättningen av hammaren vid skaftet, gör det praktiskt omöjligt för densamma att falla av.

| Storlek ..... | N:o | **13** | **16** | **20** |
|---|---|---|---|---|
| Vikt ..... | gram | 550 | 650 | 750 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 4.75 | 5.— | 5.25 |

Prima polerade och härdade hammare med stadigt inkilade skaft av hickory.

| | N:o | **91** | **91½** | **92** |
|---|---|---|---|---|
| Vikt ..... | gram | 750 | 650 | 550 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 3.50 | 3,25 | 3.— |

**Stanley Stifthammare.**

N:o **1002**, magnetisk, längd 11½" ..... pris pr styck Kr. 0.70

Svartlackerade, med hickoryskaft.

| | N:o | **011** | **011½** | **013** |
|---|---|---|---|---|
| Vikt ..... | gram | 750 | 650 | 350 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 2.75 | 2.50 | 2.25 |

**Tapetserare- och Stifthammare.** Stanley fabrikat.

Kvalité »Atha», smidda av finaste magnetstål och speciellt härdade. Skaften väl fastsatta, av hickory.

Pris pr styck.



# Hammare.

**Tapetserarehammare.**

N:o **4660**, med 10, 12 och 15 mm. slag.
Pris pr styck ..... Kr. 4.—

**Fanérhammare.**

N:o **104** med skaft av ask.
Pris pr syck ..... Kr. 2.75

**Hammarskaft** av amerik. hickory.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N:o **1474**, ..... | längd | 10″ | 12″ | 14″ |
| Pris pr duss. ..... | Kr. | 3.15 | 3.60 | 3.60 |
| » » styck ..... | » | 0.30 | 0.35 | 0.35 |

# Hyvelbänkar.

Omsorgsfullt utförda av prima torrt trä. Skruvar av björk, och skiva av björk eller rödbok.



| | N:o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | "Junior" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | cm. | 230 | 220 | 210 | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 125 |

**Dubbla slöjdbänkar.**

| | N:o | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Längd | cm. | 135 | 150 | 160 |
| Bredd | » | 64 | 64 | 64 |

**Bildhuggarebänkar.**

| | N:o | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| Längd | cm. | 130 | 140 | 150 |

N:o **1—4** tillverkas även med skruvar av järn.
N:o **5—9** äro avsedda för slöjdskolor etc.

Prisuppgifter på begäran.

N:o **1176**

**Hyvelbänksbeslag N:o 1176.**

Med detta beslag kan man åstadkomma en mycket bra hyvelbänk. Beslaget består av två delar och fastsättas enligt illustrationen. Vikt c:a 3 kg.

Pris ..... Kr. 8.—

**Sidobänkhakar.**



N:o **1365**. Pris pr par ..... Kr. 3.50

**Hyvelbänkhakar.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **1**, längd ..... | tum | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pris pr par ..... | Kr. | 2.40 | 2.65 | 4.— | 4.25 |

## Hyvelbänksskruvar.

N:o **1016**

Av stål, diam. 34 mm., längd 480 mm., pris pr styck Kr. 6.—

N:o **1015**

Av stål, diam. 34 mm., längd 240 mm., pris pr styck Kr. 5.—

## Stiftapparat.

Magnetisk, med hylsa av mässing. Med denna apparat kunna småspik och nubb lätt fastsättas utan användande av hammare.

N:o **1959**

Längd 120 mm. ..... pris pr styck Kr. 3.—

## Original Ulmia Reformhyvel.

Av finpolerat apelträ med sula av pockenholz, ställbar spånöppning och järnkil. Hyveljärnen äro tunna av amerikansk modell. Reformhyveln är allmänt erkänd som bästa fanérputshyvel.




N:o **25**

Längd 220 mm., järnets bredd 45 mm., pris pr styck Kr. 14.25




N:o **25** i genomskärning.

# Original Ulmia-Hyvlar.

**Typ H. V.** Av 1:ma rödbok med vitboksula, bonade, med patenterat träkilsfäste och inpassade dubbeljärn.

N:o **103**



N:o **101**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **101.** | **Rubank.** | Längd 620 mm., järnets bredd 57 mm. | | | | | pris pr styck | Kr. 14.50 |
| » **102.** | **Putshyvel.** | » 240 » | » | » 51 » | | | » » » » | 7.75 |
| » **103.** | » | » 220 » | » | » 45 » | | | » » » » | 7.— |
| » **105.** | **Skrubbhyvel.** | » 240 » | » | » 33 » | | | » » » » | 5.75 |

**Typ E. W.** Av 1:ma rödbok med vitboksula, bonade, med järnkil och inpassade tunna hyveljärn av amerikansk modell.



N:o **203** och **303**



N:o **201** och **301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **201.** | **Rubank.** | Längd 620 mm., järnets bredd 57 mm. | | | | | pris pr styck | Kr. 15.50 |
| » **203.** | **Putshyvel.** | » 220 » | » | » 45 » | | | » » » » | 7.75 |

**Typ E. P.** Samma utförande som föregående men med pockenholzsula.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **301.** | **Rubank.** | Längd 620 mm., järnets bredd 57 mm. | | | | | pris pr styck | Kr. 18.25 |
| » **303.** | **Putshyvel.** | » 220 » | » | » 45 » | | | » » » » | 9.50 |

**Typ D.** Av 1:ma vitbok, bonade, med järnkil och inpassade tunna hyveljärn av amerikansk modell.
Avsedda för amatörer och skolor.



N:o **136**



N:o **135**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **135.** | **Rubank.** | Längd 500 mm., järnets bredd 48 mm. | | | | | pris pr styck | Kr. 10.25 |
| » **136.** | **Putshyvel.** | » 210 » | » | » 40 » | | | » » » » | 6.50 |

# Ipbo hyvlar.



**Polerade rubankar.**

N:o **50** C av rödbok, längd 550 mm. med 51 mm. dubbelt engelskt järn ..... Kr. 6.—
» **50** C » » » 600 » » 57 » » » » ..... » 6.75
» **52** C » vitbok, » 550 » » 51 » » » » ..... » 7.50
» **52** C » » » 600 » » 57 » » » » ..... » 8.—
» **52** B » » » 550 » » 51 » » E. A. Bergs » ..... » 9.—
» **52** B » » » 600 » » 57 » » » » ..... » 9.50
» **53** B » vitbok med pockenholzsula, längd 600 mm. med 57 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... » 13.50

N:o **91** B



**Finpolerad lyxrubank.**

N:o **91** B av vitbok, fruktträd och pockenholz med förkromad järnkil och 57 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... Kr. 18.—

**Polerade rubankar med järnkil.**

N:o **53**½ B av vitbok med pockenholzsula, längd 600 mm. med 57 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... Kr. 15.—
» **51**½ B » rödbok » vitboksula » » » » » » » » ..... » 11.—



**Polerade slöjdrubanker.**

N:o **239** C av rödbok, längd 530 mm. med 51 mm. engelskt dubbeljärn ..... Kr. 6.—
» **240** B » vitbok, » » » » » » E. A. Bergs » ..... » 7.50

**Reservhandtag** till rubankar. Pris pr styck ..... Kr. 1.25

# IPBO hyvlar.

N:o **42** och **44**



N:o **45**

**Polerade putshyvlar.**

N:o **42** C, av rödbok, längd 220 mm., med 45 mm. engelskt dubbeljärn ..... pris pr styck Kr. 4.—
» **42** C, » » » 220 » » 51 » » » ..... » » » 4.25
» **44** C, » vitbok, » 220 » » 45 » » » ..... » » » 5.—
» **44** C, » » » 220 » » 51 » » » ..... » » » 5.25
» **44** B, » » » 220 » » 45 » E. A. Bergs dubbeljärn ..... » » » 6.—
» **44** B, » » » 220 » » 51 » » » ..... » » » 6.25
» **45** C, » med pockenholzsula, längd 220 mm., med 45 mm. engelskt dubbeljärn ..... » » » 6.50
» **45** B, » » » » 220 » » 45 » E. A. Bergs dubbeljärn ..... » » » 7.50
» **48** C, » rödbok, längd 220 mm., med 45 mm. engelskt dubbeljärn ..... » » » 3.90



N:o **80** B



N:o **90** B

**Finpolerade Reform putshyvlar** med ställbar spånöppning och järnkil.

N:o **90** B, lyxutförande liksom rubank N:o 91 B, med 45 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... pris pr styck Kr. 13.—
» **80** B, av apelträ med pockenholzsula, längd 220 mm., med 45 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... » » » 11.50
» **80** B, » » » » » 220 » » 51 » » » ..... » » » 12.—

**Polerade putshyvlar med järnkil.**

N:o **43**½ B, av rödbok med vitboksula, längd 220 mm., med 45 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... pris pr styck Kr. 7.50
» **45**½ B, av vitbok med pockenholzsula, längd 220 mm., med 45 mm. E. A. Bergs dubbeljärn ..... » » » 9.—

**Polerade skrubbhyvlar.**

N:o **35** C, av rödbok, längd 240 mm., med 33 mm. engelskt enkeljärn ..... pris pr styck Kr. 3.50

N:o **35**½ C, av vitbok i samma storlek och utförande som ovan ..... pris pr styck Kr. 4.25

N:o **35** C



# IPBO hyvlar.



N:o **60**



N:o **62**

**Polerade simshyvlar** av vitbok.

N:o **60** C, längd 240 mm. med 15, 20 och 25 mm. engelska enkeljärn ..... Kr. 2.50
» **62** C, » 260 » » 28 mm. engelska dubbeljärn ..... » 6.25
» **62**½ C med pockenholzsula, längd 260 mm. med 28 mm. engelskt dubbeljärn ..... » 7.20



N:o **122**

N:o **70**

**Polerade hålkälshyvlar** av vitbok.

N:o **122** C, längd 240 mm. med 6, 8, 10, 15 och 20 mm. engelska enkeljärn ..... Kr. 3.—
» **122** C, » » » » 25 och 30 mm. engelska enkeljärn ..... » 3.25
» **122** C, » » » » 35 » 40 » » » ..... » 3.50

**Polerad tandhyvel** av rödbok.

N:o **70** C, längd 220 mm. med 51 mm. engelskt tandjärn ..... Kr. 5.—



N:o **75**



N:o **76**

**Polerad nothyvel** av vitbok, ställbar för djup och bredd.

N:o **75**, längd 240 mm. utan järn ..... Kr. 10.—
» **75**, » » » med 3 stycken engelska järn 4, 6, och 8 mm. bredd ..... » 14.50

**Polerad falshyvel** av vitbok, med mässingsskena.

N:o **76**, längd 240 mm. med 40 mm. järn ..... Kr. 9.50

# IPBO hyvlar.

**Polerad ställbar gradhyvel** av vitbok.



N:o **77**, längd 240 mm. med 20 mm. järn.
Pris pr styck ..... Kr 8.—

**Polerad grundkloss** av vitbok.



N:o **78**, med 3 styck järn 8, 10 och 12 mm. bredd.
Pris pr styck ..... Kr. 7.50



**Polerad falsrubank** av rödbok.
N:o **56** C, längd 600 mm. med 57 mm. engelskt dubbeljärn ..... Kr. 10.—

**Polerad falsputshyvel** av rödbok.
N:o **69** C, längd 220 mm med 51 mm engelskt dubbeljärn ..... Kr. 5.—

**Polerad fashyvel.**



N:o **125**, av vitbok med 20 mm. järn. För fasning av kopplade fönster och dörrar.
Pris pr styck ..... Kr. 3.50

**Simshyvel.**

N:o **1180**, av svartlackerat järn samt försedd med 2 järn placerade i hyvelns ena ända. Denna hyvel är särdeles lämplig för hyvlning i dörr- och fönsterkarmar etc. eller på andra platser, där utrymmet ej medgiver användandet av annan hyvel. Längd 200 mm. Bredd 70 mm. Järnets bredd 30 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 6.60

# Hyvlar av järn.

Pris pr styck.

**Putshyvlar** med dubbla järn.



*Slät botten.*

Stanley N:o **2**, längd 7″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 10.50
» » **3**, » 8″, » » 1¾″ ..... » 11.—
» » **4**, » 9″, » » 2″ ..... » 11.50
Kunz N:o **03**, längd 23 cm., järnets bredd 44 mm. » 9.50
» » **04**, » 24 » » » 50 » » 10.50

*Refflad botten.*

Stanley N:o **3** C, längd 8″, järnets bredd 1¾″ ..... Kr. 11.50
» » **4** C, » 9″, » » 2″ ..... » 12.—
Kunz N:o **03** C, längd 23 cm., järnets bredd 44 mm. » 10.—
» » **04** C, » 24 » » » 50 » » 11.—

**Rubankar** med dubbla järn.



*Slät botten.*

Stanley N:o **5**, längd 14″, Järnets bredd 2″ ..... Kr. 13.50
» » **6**, » 18″, » » 2⅜″ ..... » 18.—
» » **7**, » 22″, » » 2⅜″ ..... » 21.50
Kunz N:o **05**, längd 35 cm., järnets bredd 50 mm. » 12.25
» » **06**, » 45 » » » 60 » » 16.—
» » **07**, » 54 » » » 60 » » 19.—

*Refflad botten.*

Stanley N:o **6** C, längd 18″, järnets bredd 2⅜″ ... Kr. 19.—
» » **7** C, » 22″, » » 2⅜″ ... » 22.50
» » **8** C, » 24″, » » 2⅝″ ... » 27.50

# Stöthyvlar.

Förnicklad, med ledad klaff och med ställbar spånöppning. Reglerbart hyveljärn.
Stanley N:o **19**, längd 7″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 9.50



Svartlackerade, med ställbar spånöppning och reglerbara hyveljärn.
Stanley N:o **9½**, längd 6″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 6.50
» » **15**, » 7″, » » 1⅝″ ..... » 7.50

Svartlackerade, med skarpt lutande reglerbara järn och ställbara spånöppningar.
Stanley N:o **60½**, längd 6″, järnets bredd 1⅜″ ..... Kr. 6.75
» » **65½**, » 7″, » » 1⅝″ ..... » 8.50

Svartlackerad, med reglerbart hyveljärn.
Stanley N:o **220**, längd 7″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 5.—

Kunz N:o **0110**, längd 7″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 2.25
Samma typ som ovan med hävarm för justering av hyveljärnet.
Kunz N:o **0120**, längd 7″, järnets bredd 1⅝″ ..... Kr. 3.—

Svartlackerad, med två spånöppningar.
Kunz N:o **0130**, längd 20 cm., järnets bredd 41 mm. Kr. 3.25

# Hyvlar av järn.

Pris pr styck.

**Simshyvel N:o 90.**

**Simshyvlar N:o 92, 93, 94.**

Fint förnicklade, med fördjupning för fingrarna samt ställskruv för reglering av järnet. Dessa hyvlar äro avsedda för arbeten som fordra absolut noggrannhet. Som sidorna äro alldeles vinkelräta mot hyvelns botten, så sluta hyvlarna sig alldeles tätt intill släta ytor och kunna därför användas åt bägge sidor. Främre delen av hyveln är flyttbar så att spånöppningen kan regleras. Den kan även helt borttagas så att hyvling i hörn möjliggöres.

Stanley N:o **90**, längd 4", järnets bredd 1" ..... Kr. 10.50
» » **92**, » 5½, » » ¾" ..... » 13.—
Stanley N:o **93**, längd 6½", järnets bredd 1" ..... Kr. 15.50
» » **94**, » 7½", » » 1¼ ..... » 18.—

**Ställbar simshyvel.**

Stanley N:o **90** A, med verktygskroppen i ett stycke, förnicklad, längd 4", järnets bredd 1" ..... Kr. 9.50

**Icke ställbar simshyvel.**

Stanley N:o **90** J, lackerad, längd 4", järnets bredd 1" ..... Kr. 5.50

Kunz N:o **75**
Med justerbar spånöppning, längd 100 mm., järnets bredd 26 mm. ... Kr. 2.—

**Kant- och nothyvlar.**

N:o **99**

N:o **98**

N:o **79**

Lämpliga för sidnotning i panelhörn och notning av alla slags listverk. Försedda med djupmätare. Förnicklade.

Stanley N:o **98**, höger, längd 4", järnets bredd ½" ..... Kr. 7.—
» » **99**, vänster, » 4", » » ½" ..... » 7.—
» » **79**, höger och vänster, längd 5¼", järnets bredd ½" ..... » 7.50
Kunz N:o **098**, höger, längd 105 mm., järnets bredd 12 mm. ..... » 5.—
» » **099**, vänster, » 105 » » » 12 » ..... » 5.—

**Dubbel sims- och falshyvel.**




Denna hyvel har två säten för järnet. Det ena avsett för vanliga arbeten och det andra för simshyvling in i hörn. Försedd med förskär och löstagbar djupmätare. Det ställbara anslaget kan användas på hyvelns bägge sidor. När järnet användes på det bakre järnsätet, är det ställbart i höjdled. Svartlackerat utförande med förnicklade delar.

Stanley N:o **78**, längd 8¼", järnets bredd 1½" ..... Kr. 8.50

**Fris-, fals- och listhyvel.**

Utrustad med ett extra brett järn, som står i vinkel mot sulan så att hyveln går lätt i motträ. Försedd med två ställbara förskär för arbete i tvärträ samt ett anslag och en djupmätare, som kan användas på bägge sidor av hyveln. Svartlackerat utförande med förnicklade delar.

Stanley N:o **289**, längd 8½", järnets bredd 1⅞" ... Kr. 13.25

## Hyvlar av järn.

Pris pr styck.

N:o 12

N:o 112

N:o 12½

**Fanérhyvlar** för putsning av stora ytor. Kan även användas som tandhyvel, vartill tandstål finnes i 2 grovlekar, som beräknas extra.

N:o **12½** har löstagbar botten av jacaranda.

Stanley N:o **12**, längd 6¼", stålets bredd 2⅞" ... Kr. 14.—
» » **12½**, » 6¼", » » 2⅞" ... » 18.50
» » **112** » 9", » » 2⅞" ... » 14.—
Kunz N:o **012**, längd 160 mm., stålets bredd 70 mm. » 8.50
Stanley tandstål ... Kr. 2.75 Kunz tandstål ... Kr. 2.25

### Sicklingsskrapa.

Lackerad. Bladet kan med hjälp av tumskruven böjas i skålform och är således ett lätt och fort arbetande verktyg.

Stanley N:o **80**, längd 11", 2¾" blad ..... Kr. 4.—
Kunz N:o **8**, längd 280 mm., 70 mm. blad ..... » 3.—

### Sicklingshyvel N:o 81.

Avsedd för det finare möbelsnickeriet. Sulan av jacaranda, utbytbar. Klaffen av smidesjärn. Förnicklad.

Stanley N:o **81**, längd 10", 2½" blad ..... Kr. 9.50

## Sicklingsskrapor.



N:o **283**, ställbar. Skaftet och bladet kunna inställas i olika vinklar för arbeten inne i hörn, invändigt i möbler etc. samt för allt slags golvarbete.
Skaftet av tropiskt ädelträ.
Stanley N:o **283**, 2⅞" blad, 9½" lång
Pris..... Kr. 6.50



N:o **82**, ställbar. För skrapning av golv och hörnor, borttagande av oljefärg etc. En fjäder i stommen verkar som stötdämpare och förhindrar vibration. Försedd med två blad, ett rakt blad med fasad egg och ett blad med två eggar, som kunna skärpas med en fil. Skaftet av ädelträ. Stommen svartlackerad.
Stanley N:o **82**, 3" blad, 12" lång Kr. 5.75

N:o **282**

Användes för allt slags putsarbete, speciellt för golv. Rött skaft av ädelträ, svartlackerad stomme.

Stanley N:o **282**, 3" blad 13" lång Kr. 5.—
Kunz N:o **114**, 3" » 13" » » 4.—

N:o **273**, ett händigt verktyg för avlägsnande av målarfärg, för upprymning av tröga dörrar o. s. v. Det omvändbara bladet med dubbel egg kan skärpas med fil. Skaft av orangefärgat ädelträ.
Stanley N:o **273**, 2½" blad, 5" lång
Pris..... Kr. 1.50

### Lådskrapa N:o 70.

För borttagande av schablonmärken. Ledat skaft. Skrapans undersida och järnets egg äro konvexa så att även ojämna ytor kan renskrapas. Rött skaft av ädelträ. Svartlackerad stomme.
Stanley N:o **70**, 2" blad, 13" lång Kr. 3.50



N:o **292**, användes för borttagande av målarfärg och fernissa, för golvskrapning och liknande arbeten. Det omställbara tvåeggade bladet kan skärpas med fil. Bryning obehövlig. En läderdyna under bladet hindrar vibrationen. Rött skaft av ädelträ, svartlackerad.
Stanley N:o **292**, 2½" blad, 12½" lång
Pris..... Kr. 3.50

# Hyvlar av järn.

Pris pr styck.

## Bukthyvlar.

Dessa äro försedda med böjlig stålsula, som kan inställas för konvexa och konkava ytor. Den välkända Stanley-modellen ger ett rent och splitterfritt hyvelarbete. Järnen kunna inställas i höjd- och sidled. Svartlackerade ramar.



N:o **20**

Sulan på denna hyvel är fästad vid ramens bägge ändar och inställes medelst en justerskruv på mitten. Ramen ger gott handtag för bägge händerna.

Stanley N:o **20**, längd 10", järnets bredd 1³/₄" ..... Kr. 20.—
Kunz N:o **020**, längd 240 mm., järnets bredd 44 mm. » 15.—

N:o **113**

Sulan är vid sin mitt fäst vid hyvelramen och inställes medelst en ställskruv och en liten hävstång. Särskild inställningsskala finnes för sulans inställning.

Stanley N:o **113**, längd 10¹/₄", järnets bredd 1³/₄"... Kr. 20.—
Kunz N:o **0113**, längd 260 mm., järnets bredd 44 mm. » 16.—

## Nothyvlar.




N:o **39**

Med denna erhålles ett exakt arbete och det snett ställda järnet samt två ställbara förskär giva rena och fina stråk. Försedd med ställbar djupmätare. Svartlackerad. Uppgiv N:o **39** och järnets bredd.

Stanley N:o **39**, längd 8".

| Bredd ..... tum | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | 10.— | 10.50 | 11.— | 12.— | 12.50 |




N:o **238** och **248**

Bägge ha djupmätare och ställbart anslag.

N:o **238** är försed med 7 järn, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32," 1/4", 5/16" och 3/8" breda.

N:o **248** är försedd med två järn, 1/8" och 5/32" breda.

Stanley N:o **238**, längd 9¹/₂" ..... Kr. 19.50
» » **248**, » 9¹/₂" ..... » 15.50

N:o **10**¹/₂

För vagnmakare med dubbla järn. Som kraftig simshyvel för möbelsnickare.

Stanley N:o **10**, längd 13", järnets bredd 2¹/₈" ... Kr. 20.—
» » **10**¹/₂, » 9", » » 2¹/₈" ... » 18.—

## Hörnrundare.

N:o **144**

Särskilt avsedd för avrundning av hyllhörn, wallboardläkt etc. Sulan exakt planslipad. Resten av verktyget svartlackerad. Tillverkas i tre storlekar för skärning av kurvor om ¹/₄", ³/₈", ¹/₂".

Stanley N:o **144**, längd 7¹/₂" ..... Kr. 5.50

## Liten grundhyvel.

N:o **271**

Användes för smärre arbeten såsom inläggningsarbeten, instickning av hyllor, låsplåtar etc. Förnicklad.

Stanley N:o **271**

Längd 3", järnets bredd ¹/₄"... Kr. 3.—

## Grundhyvlar.



N:o **71**, öppen.

N:o **71**¹/₂, sluten.

För bearbetning av botten i spår eller andra fördjupningar, som gå parallellt med arbetsytan. En träsula kan fästas på hyveln för överbryggning av större arbetsöppningar. ¹/₄", ¹/₂" o. ett »V»-järn medfölja. Förnicklade delar, knoppar av hårdlönn. Till N:o **71** medföljer en påsättningsdel för tillslutande av spåneöppningen vid bearbetning av smala arbetsytor.

Stanley N:o **71**, längd 7¹/₂" Kr. 12.75
» » **71**¹/₂, » 7¹/₂" » 10.—

# Hyvlar av järn.

Pris pr styck:

### Stanleys kombinationshyvel.






N:o **45**

Denna välkända och praktiska hyvel förenar i sig sju olika hyvlar och kan användas som Sims-, Not-, Fals-, List-, Fönsterbågs-, Spånt- samt Rundstavshyvel m. fl. Till varje hyvel medfölja 23 järn: 1 st. Fönsterbågsjärn $1^1/_2''$, 2 st. Spåntjärn $^7/_8''$, $1^1/''_8$, 12 st. Sims-, Not-, Fals- och listjärn från $^1/_8''$—$1^1/_4''$, 7 st. Rundstavjärn från $^1/_8''$—$^1/_2''$ och 1 st. Lansettjärn. Alla metalldelar äro förnicklade. Handtagen och anslagets slitskenor äro av polerat rosenträ. Bruksanvisning medföljer varje hyvel.

N:o **45**. Pris med 23 st. järn ..... Kr. 50.—

### Stanleys gradhyvel.



N:o **444**




Med denna kan man skära tappar och urtag av alla storlekar i de fall, då tappens bredd är över $^1/_4''$ och urtagets djup högst $^3/_4''$. Själva hyveln är så konstruerad att gradens lutning beaktats, Denna är alltid 20° och följaktligen behöver bredden på bottnen av urtaget ej tagas med i räkningen när man lägger upp arbetet. Tappen och urtaget skäras var för sig så att fogen kan göras antingen med parallella eller med koniska sidor. Ett cirkulär med fullständig handledning i hopfogningsarbete och verktygets användning bipackas varje hyvel. Förnicklad. Fyra järn medfölja: $^7/_{32}''$, $^3/_8''$, $^1/_2''$ och $^7/_8''$ breda.

N:o **444**, längd 9" ..... pris Kr. 39.—

### Stanleys kärnlådshyvel.

N:o **57**

För framställning av runda kärnlådor, antingen raka eller koniska. Hyvelns sidor stå i rät vinkel mot varandra och följaktligen skär hyvelspetsen på cirkelns omkrets under det att sidorna vila mot skärets kanter. Förnicklad. Handtag och horn av jackaranda. Försedd med ett par tillsatsdelar för utförande av halvcirklar från 1" till 5".

N:r **57**, längd 10", järn $^7/_8''$, pris Kr. 34.—

### Stanleys kanttrimmare

För trimning eller räthyvlning av kanter intill $^7/_8''$ för exakt inpassning. Järnet arbetar mot en snedskena. Lackerad.

N:o **95**, längd 6", hyveljärnets diam. $1^1/_{16}''$.

Pris ..... Kr. 6.—

# Hyveljärn.

Garanterad 1:ma kvalité, »Hajmärket», E. A. Bergs fabrikat.
Pris pr styck.

N:o **901**

| Bredd ..... | tum | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **900**, enkla ... | Kr. | — | 2.— | 2.— | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.25 | 2.45 | 2.60 | 2.75 |
| » **901**, dubbla.. | » | — | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.40 | 3.75 | 4.— | 4.25 |
| » **902** 1/2 skrubb | » | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — | — | — |

N:o **905**. Amerikansk modell för hyvlar av järn eller trähyvlar med järnkil.

| Bredd ..... | tum | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **904**, enkla, amerik. modell..... | Kr. | 1.95 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 3.— |
| » **905**, dubbla, » » ..... | » | 3.10 | 3.15 | 3.60 | 3.85 | 4.05 | 4.25 | 4.70 |

**Amerikanska, Original Stanley.**




N:o **8**. För hyvlar av järn eller trähyvlar med järnkil.

| Bredd..... | tum | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **8**, Stanley, dubbla ..... | Kr. | 2.80 | 2.80 | 3.25 | 3.50 | 3.85 | 4.25 |
| » **9**, » enkla..... | » | 1.75 | 1.90 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 2.70 |

**Reservdelarnas nummer.**




Reservdelar och järn till de Stanley hyvlar vi föra finnes delvis i lager. Vid beställning torde hyvelns nummer uppgivas!

**Stöthyveljärn.**

N:o **110**
Bredd 1 5/8" till hyvlar N:o **0110, 0120, 0130**
Pris..... Kr. 0.75

N:o **9** 1/2
Bredd 1 3/8" till hyvlar N:o **60** 1/2... ..... Kr. 1.20
» 1 5/8" » » » **9** 1/2, **15, 19, 65** 1/2, **2.20**
Pris..... Kr. 1.25

## Limskrapor.

N:o 1. Längd med skaft 33 cm.

Pris pr styck ..... Kr. 1.35

## Lödapparater för bandsågblad.



N:o 477

Hela längden ..... c:a 350 mm.
Pris med tång ..... Kr. 23.—



N:o 387

Denna apparat lämpar sig särdeles väl för lödning av bandsågblad upptill 50 mm. bredd. Till denna apparat användes lämpligen petroleumlödlampan Vapouria 4 eller bensinlödlampan HLLb. Apparaten är så anordnad, att hettan från lågan koncentreras till en liten med eldfast lera beklädd ugn. Tilltryckningen av lödskarven sker samtidigt från bägge sidor genom tvenne av samma hävstång påverkade klackar. Ugnen avlägsnas automatiskt från bladet vid hävstångens nedtryckande. De hyvlade och med anslag försedda gejderna göra, att bladändarna lätt och hastigt kunna rätlinigt inläggas i apparaten, där de fasthållas med de på illustrationen synliga klämskruvarna.

För bandsågblad av bredd upptill 50 mm. Vikt c:a 15 kg.
Pris utan lampa ..... Kr. 36.—

## Lödmetall.

för bandsågblad.

N:o 2477

N:o **30**, 1, för cirka 15 lödningar ..... pris pr styck Kr. 1.25
» **30**, 2, » » 100 » ..... » » » » 6.50
» **2477**, "Silver Solder" amerik. fabrikat i mässingsdosa, innehållande c:a 40 gram ..... pris pr styck Kr. 6.—

## Stanleys slipstöd för hyvel- och huggjärn.



N:o **200**

Detta håller hyvel- och huggjärn samt liknande skärverktyg så att de kunna slipas eller brynas med varje önskad vinkel eller fas. Med denna hållare kan man ernå större exaktthet än vad som i regel är möjligt för gemene man att uppnå vid bryning på fri hand. Helt gjord av metall och förnicklad. N:o **200**. För verktyg upp till $2^5/_8$" bredd.

Pris pr styck ..... Kr. 6.—

## Snickareklubbor.

N:o **1**, av bonad masurbjörk, pris pr styck Kr. 3.50 till 4.25
» **3**, » rödbok, » » » 1.50

## Slöjdknivar.

N:o **2** B, »Hajmärket», längd 200 mm., pris pr styck Kr. 2.—

N:o **1**, »Frost», längd 200 mm. ..... pris pr styck Kr. 0.75
» **2**, » » 220 » ..... » » » 0.90

## Skedkniv.

N:o **12** ..... ..... pris pr styck Kr. 1.75

## Korkmattknivar.

N:o **16**



N:o **16**, »hajmärket», bladlängd 105 mm., pris pr styck Kr. 4.40
» **22**, » » 65 » » » » 1.85

N:o **634**

## Slipklossar.

Ulmia N:o **634**, med sickling ..... pris pr styck Kr. 2.50
» » **635**, utan sickling ..... » » » 2.—
Av skuren kork storlek cirka 120×85 mm. » » 0.45



## Limpannor.

**Av koppar med förtenta skaft.**

N:o **3062**, degelns rymd 3/4 liter ..... pris pr styck Kr. 5.—
» **3063**, » » 1 » ..... » » » 5.75
» **3064**, » » 1 1/2 » ..... » » » 6.50
» **366**, » » 2 » ..... » » » 9.50

**Av aluminium med förtenta skaft.**

N:o **1402**, degelns rymd 1/2 liter ..... pris pr styck Kr. 2.25
» **1403**, » » 3/4 » ..... » » » 2.50

## Limpenslar.

N:o **18**. Halv naturlig storlek.

**Art. 94.** Av prima ren borst i pressade stålkapslar.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | N:o | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** | **12** | **14** | **16** | **18** | **20** | **24** |
| Diam. | mm. | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 |
| Pris pr duss. | Kr. | 2.50 | 3.— | 3.50 | 4.50 | 6.— | 8.50 | 10.— | 13.50 | 18.— | 21.— | 51.— |
| » » styck | » | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.85 | 1.— | 1.35 | 1.80 | 2.10 | 5.— |

## Kallimpenslar.



N:o **8**. Halv naturlig storlek.

**Art. 524.** Av prima ljus fiber.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | N:o | **4** | **6** | **10** | **14** |
| Diam. | mm. | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Pris pr duss. | Kr. | 4.— | 5.— | 9.— | 12.— |
| » » styck | » | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 1.20 |

## Lack- och Betspenslar.

N:o **1569**. Av prima svart borst.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | tum | 1½ | 2 | 2½ | 3 |
| Pris pr styck | Kr. | 1.25 | 1.50 | 2.10 | 3.— |

## Masonitkniv.

N:o **1299**

Stanley fabrikat, totallängd 135 mm. Skaft av lackerat järn. Fem speciella rakbladsjärn medfölja förvarade i ett magasin i skaftet.
Pris pr styck ..... Kr. 2.75

## Meterstockar.

N:o **53**

**Svenska, märket Röd Triangel.**

N:o **53**, 6-delad, verktum och meter med början från båda ändar ..... pris pr styck Kr. 1.25
N:o **532**, 10-delad, lika N:o 53 men 2 meter lång » » 2.50

**Svenska, "A"-märket.**

N:o **1053**, 6-delad, mätten lika N:o 53
Pris ..... pr duss. Kr. 9.60, pr styck Kr. 0.90
N:o **530**, 6-delad, mätten lika N:o 53, försedd med en skjutbar mässingsskena, som användes vid innermått
Pris ..... pr styck Kr. 1.50
N:o **1054**, 6-delad, meter och eng. tum, verk- och decimaltum
Pris ..... pr styck Kr. 0.90

## Snickaremått eller Bänkmått.

60 cm. långa, diam 35×6 mm., graderade i mm. och verktum å båda sidor med början från båda ändar.
N:o **39**, utan ändbeslag..... pris pr styck Kr. 0.75
» **391**, med mässingsbeslagna ändar » » 1.40

## Måttband.

Svartmatterat utförande. Kraftiga stålkapslar, svartmatterade och med röd dekor. Genom cirkelrefflor erhålles ett stadigt grepp.

Stanley N:o **7506**, 2 meters, meter och tum.
Pris ..... pr styck Kr. 3.—



Sluten förnicklad mässingsdosa med tillbakagångfjäder.

N:o **1001**, 1 meters ..... pris pr styck Kr. 1.50
» **1003**, 2 » ..... » » » 2.25

Stanley N:o **6386**, 2 meters, meter och tum, pr styck Kr. 5.—
Det är ett verkligt universalmåttband, som kan användas lika bra för mätning av raka som böjda, cirkelrunda eller oregelbundet formade ytor, för in- eller utvändiga mått.
Direkt avläsning vid invändiga mått.

Sluten bakelitdosa med innerfjäder.
N:o **51**, 1 meters..... pris pr styck Kr. 0.85
» **52**, 2 » ..... » » » 1.25

N:o **2**, 2 meters, öppen förnicklad dosa med bygel.
Pris ..... pr styck Kr. 0.85

## Spånskavare.

Stanley fabrikat.

N:o **51**, längd 10″, järnets bredd 2 1/8″ ... .. pr styck Kr. 1.65
» **51** R, lika ovan med rund botten..... » » » 1.65

N:o **52**, längd 10″, järnets bredd 2 1/8″..... pr styck Kr. 1.65
» **152**, lika ovan, men ställskruv för reglering av järnet
Pris ..... pr styck Kr. 2.25

N:o **151**, lika med N:o **51** men med ställskruv för reglering av järnet ..... pris pr styck Kr. 2.25

N:o **64**, längd 9″ järnets bredd 13/4″ ..... pr styck Kr. 1.25
» **63**, lika ovan, med rund botten ..... » » » 1.25

N:o **55**, med dubbelt, konkavt slipat järn. Längd 10″. Järnets bredd 2 1/8″ ..... ..... pris pr styck Kr. 1.80



N:o **60**, med ett konkavt och ett rakt slipat järn. Längd 11″. Järnets bredd 1 1/2″ ..... pris pr styck Kr. 2.50

N:o **53**, med ställbar spånöppning. Längd 10″. Järnets bredd 2 1/8″ ..... pris pr styck Kr. 1.75

**Reservstål** till Stanley spånskavare.
1 3/4″ bredd ..... pris pr styck Kr. 0.50
2 1/8″ » ..... » » » » 0.60

## Fasonhyvel.



N:o **66**

Användes för fasonering av raka eller oregelbundna ytor. Kan också användas för lättare grundhyvling. Försedd med två ställbara anhåll, ett för rakt arbete och ett för kurvor. Förnicklad. Med varje hyvel följer 8 järn, skärpta i bägge ändar, enligt följande specifikation.

6 listjärn 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″ 3/8″, 1/2″.
2 reffeljärn 3/16″, 1/4″.
4 käljärn, 2 hyvlar 1/4″, 3 hyvlar 3/16″, 3 hyvlar 1/8″, 4 hyvlar 1/8″.
2 grundhyveljärn 1/8″, 1/4″.
1 ämne, 5/8″, som kan filas till efter behag.
Längd 11 1/2″ ..... pris pr styck Kr. 6.—

## Sicklingar.

**Stanley** N:o **0** äro tillverkade av utvalt stål och omsorgsfullt härdade. Tjocklek cirka 1 mm.

| Storlekar | tum | 2½×5 | 3×6 |
|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 1.40 | 1.75 |

**Stanley** N:o **600**. Prima kvalité. Tjocklek cirka 0.80 mm.

| Storlekar | tum | 2½×5 | 3×6 |
|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 0.80 | 1.10 |

**Sandviken** N:o **477**. Storlek 150×75 mm., tjocklek 1 mm.
Pris ..... pr duss. Kr. 6.75, pr styck..... Kr. 0.65

**Trollhättan** N:o **475** av Diamantstål.

| Storlekar tum | 5×2 | 6×2 | 6×2½ | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjocklek mm. | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
| Pr duss. Kr. | 4.80 | 5.75 | 6.50 | 7.— | 7.80 | 7.80 | 8.40 |
| » styck » | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |

Andra storlekar och tjocklekar vid order om minst 1 dussin.

N:o **669**

N:o **669**, i palettform, Franskt fabrikat, storlek 120×70×1 mm.
pr styck Kr. 0.80

**Stanley sicklingar** till fanérhyvlar och skrapor. Uppgiv hyvelns nummer.

N:o **638**

**Ulmia, 4-skäriga sicklingar** med finlackerat handtag.

N:o **638**. Klingans bredd 60 mm. Pr styck ..... Kr. 2.10
Reservklingor..... » » ..... » 1.10

## Skärpstål till sicklingar.

Stanley N:o **176**, stålets längd 3½" ..... pr styck Kr. 2.25
» » **186**, » » 5" ..... » » » 2.50

## Skjutmått.

Polerade, med djupmått, mätlängd 120 mm. Graderat i mm. och engelska tum.



N:o **1588** ..... pris pr styck Kr. 1.70
» **225** med etui..... » » » » 3.75

## Skruvstycken.

Stanley N:o **707**, käftbredd 1⅝" ..... pris pr styck Kr. 3.25
» » **709**, » 2½" ..... » » » 4.75

N:o **2153**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Storlek ..... | N:o | 1 | 2 | 3 |
| Käftbredd ..... | mm. | 50 | 75 | 100 |
| Vikt ..... | kg. | 1.3 | 3.3 | 8 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 4.50 | 9.— | 23.— |

## Handslipmaskiner.



N:o **161**

**Metabo N:o 158, 161 och 164** äro förstklassiga maskiner med stor hastighet och med 1:ma Silikatskivor. Kunna fastsättas med träskruv eller fastspännas med tillhjälp av medföljande tving.

| | N:o | **158/100** | **161/125** | **161/150** | **164/175** |
|---|---|---|---|---|---|
| Skivans storlek | mm. | 100×20 | 125×25 | 150×25 | 175×25 |
| Utväxling ..... | | 1:19 | 1:12 | 1:12 | 1:25 |
| Vikt ..... | kg. | 1.750 | 3.125 | 3.450 | 4.750 |
| Pris pr styck... | Kr. | 10.50 | 13.50 | 14.50 | 23.— |

N:o **158**

N:o **2/125**

**Metabo N:o 2, 48 och 49** äro i något enklare utförande, men av god kvalité.

| | N:o | **48** | **49** | **2/125** |
|---|---|---|---|---|
| Skivans storlek ..... | mm. | 75×18 | 90×20 | 125×25 |
| Vikt ..... | kg. | 0.570 | 0.750 | 1.450 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 2.25 | 3.— | 5.50 |

**Reservslipskivor.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Storlek ..... | mm. | 100×20 | 125×25 | 150×25 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 1.20 | 2.— | 3.— |

# Limknektar.

N:o **386**, av räls. Kraftiga och stabila.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Pris pr styck | Kr. | 20.— | 21.— | 22.— | 25.— |

N:o **16**
med skena av prima svenskt fjäderstål 37×6 mm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Pris pr duss | Kr. | 46.80 | 48.60 | 50.40 | 52.20 | 54.— | 57.— |
| » » styck | » | 4.30 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 5.— | 5.25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Med skena 44×6 mm., spännvidd | mm. | 1300 | 1400 | 1500 |
| Pris pr duss | Kr. | 65.— | 67.50 | 71.— |
| » » styck | » | 6.— | 6.25 | 6.50 |



N:o **100**

Snabbspännande av prima fjäderstål och lättmetall. Genom ett handgrepp i motbacken, så att bottenfjädern spännes kan man genast ställa in den i vilket läge som önskas. Ställskruven i motbacken är för justering av vinkelställningen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 600 | 750 | 1000 | 1250 |
| Pris pr styck | Kr. | 6.— | 6.25 | 6.75 | 7.25 |

Andra storlekar från 250 till 2250 mm. spännvidd anskaffas vid order.

N:o **12**, av prima björk.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 850 | 1060 | 1200 |
| Pris pr styck | Kr. | 3.50 | 4.25 | 4.75 |

## **Skruvtvingar** av järn.



**Snabbskruvtvingen B. W.** Eskilstunafabrikat, av aducerat gjutgods, med kraftig skena av stål. Plattgängad skruv med rörlig bricka.

| | N:o | 00 | 0 | 1 | 2 | 2 A | 2 B | 2 C | 2 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Gapdjup | » | 65 | 75 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skenans grovlek | » | 15×4½ | 23×4 | 25×6 | 31×8 | 31×8 | 31×8 | 31×8 | 31×8 |
| Pris pr duss. | Kr. | 15.— | 18.60 | 26.— | 35.— | 35.60 | 36.— | 36.80 | 39.— |
| » » styck | » | 1.35 | 1.70 | 2.40 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.55 |

| | N:o | 3 | 3 A | 3 B | 3 C | 4 | 4 A | 4 B | 4 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd | mm. | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Gapdjup | » | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Skenans grovlek | » | 37×8 | 37×8 | 37×8 | 37×8 | 37×8 | 37×8 | 37×8 | 37×8 |
| Pris pr duss. | Kr. | 43.20 | 44.40 | 46.20 | 48.— | 52.80 | 54.— | 55.20 | 56.25 |
| » » styck | » | 4.— | 4.10 | 4.25 | 4.40 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | 5.15 |



N:o **20**

N:o **20**, av gjutgods, för amatörer. Spännvidd 150 mm. Gapdjup 75 mm. Skenans grovlek 23×4 mm.
Pris pr duss. ..... Kr. 10.80, pr styck ..... Kr. 1.—

N:o **16**

N:o **16**. **Hjälpspindel,** att användas i förening med tvingar av järn, då dessa även kunna användas som kanttvingar.
Pris pr duss. ..... Kr. 18.—
» » styck ..... » 1.60

**Kant-tving N:o 11**
Spännvidd 125 mm. Gapdjup 70 mm. Pris pr styck Kr. 3.75




**Kant-tving "Selo".**
N:o **1141**. Spännvidd 170 mm. Gapdjup 100 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 6.50

## Skruvtvingar.

Väl utförda av björk samt oljade.



| | N:o | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spännvidd ..... | mm. | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Spindelns diam.... | mm. | 18 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 1.60 | 1.75 | 2.— | 2.25 | 2.65 | 2.90 | 3.15 | 3.60 |

## Limklämmor.



N:o **21**, av vitbok, med korkplattor. Spännvidd 250 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 1.30



N:o **22**, av järn, längd 175 mm. Gripvidd 75 mm.
Pris pr styck ..... Kr. 1.20

## Spiralskruvmejslar.

Amerikanska »Yankee» original.



Yankee N:o **130**

Yankee N:o **30**

Förkromade. Med varje mejsel följer 3 olika skruvmejslar.
N:o 35, 30 och 31 äro utan, N:o 135, 130 och 131 äro med spiralfjäder i skaftet.

| | N:o | 35 | 30 | 31 | 135 | 130 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd, utdragen, med mejsel..... | mm. | 320 | 465 | 630 | 345 | 510 | 700 |
| Pris pr styck ..... | Kr. | 8.25 | 11.25 | 16.— | 10.— | 12.75 | 17.25 |

N:o **33 A,** med endast 1 skruvmejsel (1/4" bredd) längd, utdragen, med mejsel 230 mm. Pris pr styck..... Kr. 3.75

**Borrsatser** och **försänkare** till spiralskruvmejslar.

N:o **301**

N:o **301.** Borrsatser med chuck till N:o 30 och 130
Pris pr sats..... Kr. 3.50

**Försänkare** för skruvmejslarna 30 och 130
N:o **3036**, pris pr styck ..... Kr. 1.—

**Försänkare** för skruvmejslarna 35 och 135.
N:o **3035**, pris pr styck ..... Kr. 1.—

Reservdelar till Yankee skruvmejslar finnes delvis i lager.

## Skruvmejslar med spärr.

N:o **10**, Original "Yankee"
» **105**, "Blosta" fabrikat.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **10**, Klingans längd | tum | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pris pr styck | Kr. | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.— |
| N:o **105**, Klingans längd | mm. | 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Pris pr styck | Kr. | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.— | |

N:o **63**

N:o **63**, Original Miller Falls. Fint förnicklad med ny spärranordning för höger- eller vänstergående och fast.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klingans längd | tum | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pris pr styck | Kr. | 2.25 | 2.75 | 3.— | 3.25 |

## Skruvmejslar.

Stanley.

Stanley N:o **1001**, den starkaste mejseln med trähandtag. Klingorna äro smidda av finaste kvalitetsstål och oljehärdade. Kraftiga kammar på tången hindra skaftet att vrida sig. Skaften äro av hickory samt försedda med kraftiga läderhättor för att motstå slagpåkänningar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klingans längd | tum | 4 | 5 | 6 |
| Pris pr styck | Kr. | 2.10 | 2.40 | 2.75 |

Stanley N:o **20**. Såsom av ovanstående tvärsektion synes, går klingan genom hela skaftet och är fastlåst i sitt läge genom två utskjutande vingar i ändan på tången samt genom en nit, som går igenom skaftet. Klingan är omsorgsfullt härdad. Skaften äro djupt refflade och svarta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klingans längd | tum | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pris pr styck | Kr. | 1.10 | 1.35 | 1.50 | 1.65 |

Stanley N:o **26**, för borrsväng. Naturlig storlek. Smidd av nickelstål, oljehärdad och polerad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spetsens bredd | tum | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| Pris pr styck | Kr. | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |

## Skruvmejslar.

N:o **4062**, finpolerad klinga och svart refflat skaft. Tången genomgående med stukad platta i skaftändan.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klingans längd ..... | tum | 4 | 5 | 6 |
| Pr styck ..... | Kr. | 0.80 | 1.— | 1.10 |

N:o **4050**, samma typ som ovan, dock utan platta i skaftändan.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klingans längd ..... ... | tum | 2½ | 3 | 4 |
| Pr styck ..... | Kr. | 0.35 | 0.45 | 0.60 |

N:o **2615**, klingans längd 2″
Pr styck Kr. 0.35

N:o **121**, förnicklad, klingans längd 1½″ eller 3″
Pr styck Kr. 0.45

Stanley N:o **21**
Klingans längd 1½″
Pr styck Kr. 1.—

## **Skruvmejslar** för Borrsvängar. Eskilstuna fabrikat.

N:o **95**, runda.
Pr styck Kr. 0.20

N:o **96**, fyrkantiga.
Pr styck Kr. 0.35

## Spännklovar.

Användes vid skränkning och filning av sågar eller bandsågblad.



N:o **38**, längd 460 mm.
Pr styck Kr. 19.25

N:o **36**, käftbredd 215 mm.
Pr styck Kr. 6.25

## Stanley Stansar och Körnare.

Stans N:o **11**3/4, 3/32"

Stans N:o **11**, 3/32"

Körnare N:o **10**

N:o **10**, **11** och **11**3/4 äro tillverkade av solitt verktygsstål, härdade i bägge ändar och blåanlöpta. Huvudena äro så utformade, att risken för att hammaren skall slinta av verktyget är mycket ringa. Skaften äro maskinkordongerade, huvud och spets polerade.

N:o **11**, längd 4", spetsens diam. 2/32", 3/32", 5/64", 4/32". Pris ..... pr duss. Kr. 5.40, pr styck Kr. 0.50
» **11**3/4, » 4", » » 2/32", 3/32", 5/64", 4/32". » ..... » » 6.—, » » 0.55
» **10**, » 4", » » 1/8", 5/32". Pris..... » » 0.60

## Sifferstansar.

N:o **2008**, 9 stycken.

## Alfabetstansar.

N:o **2009**, 27 stycken.

Vanlig kvalité för stämpling av järn, mässing och trä.

| Siffrornas höjd ..... | mm. | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris ..... pr sats | Kr. | 3.50 | 3.90 | 5.75 | 7.45 |

| Bokstävernas höjd ..... | mm. | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris ..... pr sats | Kr. | 12.10 | 13.40 | 16.20 | 20.50 |

## Huggpipor för läder m. m.

N:o **457**

| N:o **476**, helrund modell, diam. ..... | mm. | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris ..... pr styck | Kr. | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

| N:o **457**, flat modell, diam. ..... | mm. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris..... pr styck | Kr. | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 2.05 |

Andra storlekar anskaffas vid order.

## Huggmejsel av Fagersta 1:ma mejselstål.

N:o **246**, längd 175 mm. Pris pr styck Kr. 1.—

# Strykmått.

**Stanleys** av metall, förnicklade.

N:o **90**

N:o **91**

**Stanleys** av trä.

N:o **77**

N:o **97**

N:o **98**




N:o **61**

Alla med metrisk gradering. Längd cirka 165 mm.

| | | |
|---|---|---|
| N:o **61** av rödbok med ställskruv av buxbom | Pris pr styck | Kr. 1.— |
| » **77** » jacaranda med mässingslid i stången | » » | » 5.50 |
| » **90** med en stång och anslag åt ett håll | » » | » 2.50 |
| » **91** » två stänger och » » » » | » » | » 4.50 |
| » **97** » en stång » » » två » | » » | » 3.50 |
| » **98** » två stänger » » » » » | » » | » 5.50 |

**Danska** av trä, polerade.



N:o **110**



N:o **376**

| | | |
|---|---|---|
| N:o **110** av teak eller mahogny | Pris pr styck | Kr. 1.20 |
| » **111** » » » » med mässingsbeslag | » » | » 1.50 |
| » **113** » » » » » pockenholzsula | » » | » 1.60 |
| » **376** » vitbok | » » | » 1.20 |
| » **376** M av » med mässingsbeslag | » » | » 1.50 |

**För fönster- och dörrgångjärn etc.**




N:o **95**, förnicklat, längd 75 mm.
Pris pr styck Kr. 5.50

N:o **2467** av aluminium med 4 stänger av mässing.
Pris pr styck Kr. 6.—



N:o **1424** »Hedins» patent av aluminium. Längd 105 mm.
Pris pr styck Kr. 6.50

N:o **1423** av aluminium med 4 stänger av mässing. Längd 170 mm.
Pris pr styck Kr. 3.60



N:o **21** av järn med 4 stänger.
Längd 200 mm.
Pris pr styck Kr. 3.—

## Stämjärn.

Garanterad 1:ma kvalité, "Hajmärket", E. A. Bergs fabrikat.

Amer. modell.

N:o **1031**, utan skaft, fasade.

| Bredd..... | tum | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck... | Kr. | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | 1.80 | 1.95 | 2.15 | 2.55 |

N:o **1031/915**, med påsatta runda pol. skaft av masurbjörk.

| Bredd..... | tum | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck... | Kr. | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.— | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 3.05 | 3.45 |

N:o **920**, utan skaft, ofasat.

| Bredd..... | tum | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck... | Kr. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.— | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.55 | 1.60 | 1.75 | 2.15 |

**Satsen N:o 126**, innehållande 12 st. stämjärn N:o **1031**, bredd 1/8"—1 1/4" ..... pris pr styck Kr. 15.75
» » **1212**, » 6 » » » **1031**, » 1/8"—1" ..... » » » 7.50

## Skölpar.

1:ma kvalité, "Hajmärket", E. A. Bergs fabrikat.

N:o **927**, utan skaft, 1/2-djup. (Vid order anskaffas 1/4- och 1/1-djupa.)

| Bredd..... | tum | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck... | Kr. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.35 | 2.55 | 2.65 | 2.85 | 3.85 |

N:o **927/951**, med påsatta runda pol. skaft av masurbjörk.

| Bredd ..... | tum | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck ..... | Kr. | 2.65 | 2.75 | 2.95 | 3.10 | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 3.80 |

## Stämjärnskaft.

N:o **89**

Ulmiafabrikat av vitbok med helpressade ringar i båda ändar.

| Längd ..... | mm. | 130 | 137 | 145 | 152 | 160 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr duss. | Kr. | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.— | 4.50 | 5.— |
| » » styck | » | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |

N:o **1951**

Av polerad björk, delvis masurbjörk med helpressade ringar.

| Längd ..... | mm. | 115 | 120 | 120 | 125 | 135 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. ..... | » | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 |
| Pris pr styck | Kr. | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |

## Lockbettlar.



N:o 18

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o **18**, Engelskt fabrikat, bredd | tum | | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | | |
| Pris pr styck | Kr. | | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | 1.75 | 2.— | | |
| N:o **929**, E. A. Bergs fabrikat, bredd | tum | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
| Pris pr styck | Kr. | | 1.85 | | | 1.95 | 2.05 | 2.30 | 2.50 | 3.— | 3.70 |

## Regelyxa.

N:o 55

N:o **55**, längd 140 mm., pris pr styck Kr. 2.25

## Svarvskölpar.

N:o **16**, Engelskt fabrikat.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | tum | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Pris pr styck | Kr. | 1.15 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.15 | 4.— |

## Svarvmejslar.

N:o **17**, Engelskt fabrikat

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | tum | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Pris pr styck | Kr. | 0.90 | 1.— | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 |

## **Cirkelsågar** för trä.

Vid beställning av cirkelsågar torde angivas: Diameter och tjocklek i mm., Tandformen och Centrumhålets storlek i mm. Vartill klingan skall användas, samt avståndet mellan tändernas spetsar. Tändernas form betecknas med bokstav i vidst. illustration.

## Sticksågar.

N:o **322**

N:o **315**, Sandvikens extra prima, längd 12" ..... pris pr styck Kr. 4.—
» **322**, » prima, längd 12" eller 14" ..... » » » 1.50

N:o **3**



N:o **3**, Disstons fabrikat, med 3 lösa blad ..... pris pr styck Kr. 8.—
» **316**, Sandvikens extra prima, med 3 lösa blad ..... » » » 7.75
» **725**, » prima, med 3 lösa blad ..... » » » 2.10

## Borrsågen "Stickling".




| N:o **695**, storlek | N:o | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Hela längden | mm. | 230 | 360 | 500 |
| Diameter | » | 3½ | 6½ | 8 |
| Pris pr styck | Kr. | 1.60 | 2.75 | 3.50 |

## Ryggsågar.

N:o **0**




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N:o **308**, Sandvikens extra prima, längd | tum | 10 | 12 | 14 |
| Pris pr styck | Kr. | 4.60 | 4.80 | 5.— |
| N:o **0**, Amerikanskt fabrikat, längd | tum | 10 | 12 | 14 |
| Pris pr styck | Kr. | 3.90 | 4.40 | 5.30 |
| N:o **27**, särskilt tunna och fintandiga, längd | mm. | | 250 | 300 |
| Pris pr styck | Kr. | | 2.25 | 2.50 |

## Bandsågblad.



N:o **306**, 1:ma Franska, märket »Ögat». Filade och skränkta.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd ..... | mm. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
| Pris..... pr meter | Kr. | 0 55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.40 |

N:o **200**, Sandvikens blåpolerade, filade och skränkta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd ..... | mm. | 6 | 7½ | 10 | 12 | 15 | 17½ | 22 | 25 | 30 | 35 |
| Pris ..... pr meter | Kr. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.— | 1.15 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.— |

N:o **201**, Trollhättans blankpolerade, filade och skränkta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd ..... | mm. | 6 | 7½ | 10 | 12½ | 15 | 17½ | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Pris ..... pr meter | Kr. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.— | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |

N:o **202**, Eberle för konturersågar, bredd 2, 3 och 4 mm. Pris pr meter ..... Kr. 0.90

## **Fanérsågar** med fintandade klingor, filade och skränkta.

N:o **15**

Med böjt handtag och plan undersida och raka tänder.

N:o **15**. Klingans längd 250 mm., bredd 60 mm. Pris ..... pr styck Kr. 1.75
» **15½**. » » 300 » » 70 » » ..... » » 2.—

Extra kvalité med sneda tänder i övrigt som ovan.

N:o **16**. Klingans längd 250 mm., bredd 60 mm. Pris ..... pr styck Kr. 2.75
» **16½**. » » 300 » » 70 » » ..... » » 3.—



N:o **43**

N:o **43**. Med böjda handtag som snabbt kunna flyttas.

Klingans längd 250 mm., bredd 60 mm. Pris..... pr styck Kr. 2.25

N:o **10**

Med raka handtag och blånad rygg.

N:o **10**. Klingans längd 200 mm., bredd 60 mm. Pris ..... pr styck Kr. 1.25
» **10½**. » » 250 » » 60 » » ..... » » 1.50

## **Fanérsågar,** fintandiga för plywood etc.

N:o **314**

N:o **314**, Sandvikens fabrikat, längd 11", pris pr styck Kr. 2.60

N:o **28**



N:o **28**, Blosta fabrikat, längd 300 mm., pris pr styck Kr. 2.25

## **Handsågar.** (Fogsvansar.)

N:o **277**

**Sandvikens fabrikat** med svängd rygg, filad och skränkt. Extra tunnslipad mot ryggen. Med raka eller sneda tänder.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **277**, med handtag av ornerat päronträ | längd tum | | 24 | | 26 |
| Pris pr styck | Kr. | | 12.25 | | 12.75 |
| N:o **275**, med handtag av rödbok | längd tum | | 20 | 24 | 26 |
| Pris pr styck | Kr. | | 7.50 | 7.75 | 8.— |
| N:o **900**, **engelskt fabrikat** med rak rygg | längd tum | 16 | 20 | 24 | 26 |
| Pris pr styck | Kr. | 2.— | 2.50 | 3.— | 3.50 |

## **Gradsåg.**

N:o **115½**

N:o **115½**, av rödbok, bladets längd 155 mm., ställbar för olika djup.
Pris ..... pr styck Kr. 2.25

## **Bågfilställningar** utan blad.

N:o **6**, Eskilstunafabrikat, kraftiga, fasta bågar för 12" blad.
Förnicklade ..... pris pr styck Kr. 1.35
Blanka ..... » » » 1.—

N:o **1**, Eskilstunafabrikat, ställbara för blad 8"—12".
Förnicklade ..... pris pr styck Kr. 1.80
N:o **1770**, som ovan, av annat fabrikat » » » 1.25

## **Metallsågblad.**

N:o **166**, "Luna", längd 12", med 16 eller 28 tänder pr tum..... pris pr duss. Kr. 1.80, pr styck Kr. 0.20
» **680**, "Griffin" » 12", amerik. fabrikat med 22, 28 eller 32 tänder pr tum..... » » » 3.25, » » » 0.35

# Verktyg för lövsågning.



**Lövsågsbåge N:o 12**
Eskilstunafabrikat.
Pris pr styck Kr. 0.60

**Lövsågsbåge N:o 330**
Extra prima kvalité,
finpolerad.
Pris pr styck Kr. 4.—



**Lövsågsbåge »Rapid» N:o 10**
Av stål, finpolerad. Bladen kunna
insättas nedifrån eller från sidan.
Pris pr styck med 1 duss. blad Kr. 1.25



**N:o 1002. Småtvingar** av järn.
Spännvidd 50 mm.
Pris pr styck Kr. 0.30

**N:o 570. 1:ma Lövsågsblad »Blitz».**
Längd 13 cm. Grovlek N:o 00 till 10

| | N:o | 00—6 | 7—8 | 9—10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris pr gross | Kr. | 3.25 | 3.50 | 4.— |
| » » duss. | » | 0.35 | 0.35 | 0.40 |

**N:o 580. 1:ma Lövsågsblad »Finis».**
För metall. Längd 13 cm. Grovlek N:o 0 till 4
Pris pr gross Kr. 3.60
» » duss. » 0.35

# Konturersåg.



N:o **500**, av förnicklat stål med lackerat skaft. Bladets längd 165 mm., bredd 3 mm. Pris per styck Kr. 1.75
N:o **0500**, Reservblad. Pris pr duss. Kr. 1.20, pr styck Kr. 0.12

## Ulmia Sågställningar med blad.

Erkänt bästa som finnes i marknaden. Armar och knappar äro av rödbok, steget av kvistrent vitträ, alltsammans finlackerat. Järnplattor förbinda steg och armar, som förhindra skevning. Bladen äro av finaste stål.



N:o 270

**No 270, Slitssåg,** med normaltandning.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bladets längd | mm. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Pris pr styck | Kr. | 4.35 | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.90 |

**No 282, Sinksåg,** med fintandat blad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bladets längd | mm. | 450 | 500 |
| Pris pr styck | Kr. | 4.— | 4.25 |

**No 272, Rundsåg,** med patentangel, bladets längd 500 mm.

Pris ..... pr styck Kr. 4.—

## Sandvikens Sågställningar och Sågblad.



N:o **440**, Extra prima Sinksågblad med lösa anglar. Filat och skränkt, tunnslipat mot ryggen. Bladens bredd 40 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Längd i mm. utan anglar | | 450 | 500 | 550 |
| Tjocklek vid tänderna i | mm. | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Sågblad med anglar. Pris | pr styck Kr. | 1.85 | 1.90 | 1.95 |
| » » ställning. » | » » | 5.10 | 5.15 | 5.20 |

N:o **425**, Extra prima helbreda sågblad. Filat och skränkt, tunnslipat mot ryggen. Ena angeln inräknas i längden. Snedtandade.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd i | mm. | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| Bredd i | » | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Lagertandning | N:o | 7—8 | | 6—7 | | | 5—6—7 | | |
| Sågblad pr st. | Kr. | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.10 | 2.25 |
| » med ställning » | » | 4.75 | 4.80 | 4.90 | 5.— | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.50 |

Raktandade sågblad anskaffas vid order till högre priser.

N:o **461**, Extra prima rundsågblad, filade och skränkta. Ena angeln (50 mm.) inräknas i längden. Bredden 3 och 6 mm.
Längd i mm. 525, 600 och 675.

Pris ..... pr styck Kr. 0.60

Med ställning. Pris ..... » » 4.—

## Snickaresågblad. Fransk tillverkning.

N:o 415

1:ma kvalité med fastnitade anglar, skränkta och filade. Längden räknas utan anglar.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | mm. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| Bredd | » | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| N:o **415**, helbreda ... pris pr styck | Kr. | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |

» **416**, sinksågblad, bredd 30 mm., längd 400, 450 och 500 mm. ... pris pr styck Kr. 0.90
» **417**, rundsågblad, bredd 4 och 6 mm., längd 600 och 700 mm. ... » » » 0.50

## Såganglar.

N:o **751**, med skruv, bredd 25, 30 och 35 mm., pr par Kr. 0.30

N:o **196**, rundsågsanglar för sågblad upp till 6 mm. bredd.
Pris ... pr par Kr. 0.30

## Sågarmar.

Med knoppar av rödbok, lackerade.

N:o 1

Sågarmar N:o 1, längd 31, 34, 37 och 39 cm., pr par Kr. 0.75

## Sågsträngar.

N:o **1534**, i buntar om 18 meter.

| Grovlek | | Fin | Medel | Grov |
|---|---|---|---|---|
| Pris ... pr bunt | Kr. | 0.80 | 0.65 | 0.55 |

## Tappstål.

N:o **578**, med 6 hål, 7, 9, 12, 15, 18 och 20 mm.
Pris ... pr styck Kr. 3.50

## Tänger.

### Hovtänger.




N:o **473**

N:o **473**, svarta, med blanka käftar.

| Längd | tum | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 0.75 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 2.— |

N:o **541**, blanka, E. A. Bergs fabrikat.

| Längd | tum | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck | Kr. | 2.10 | 2.50 | 2.75 |

### Avbitare.



N:o **523**

N:o **2359**, blanka, längd 130 mm. ... pris pr styck Kr. 1.65

N:o **523**, E. A. Bergs fabrikat.
Blanka, längd 5" ... pris pr styck Kr. 3.—
Svarta, » 5½" ... » » » 2.50

# Tänger.

## Sidoavbitare.

N:o 1525

| | | |
|---|---|---|
| N:o **1309**, blanka, med refflade skänklar, längd 145 mm. | Pris pr styck | Kr. 2.25 |
| » **1525**, » E. A. Bergs fabrikat, » 5″ | » » | » 3.25 |
| » **328**, svarta, » » » 5½″ | » » | » 1.70 |

## Flacktänger.



N:o 532

| | | |
|---|---|---|
| N:o **532**, blanka, E. A. Bergs fabrikat, längd 5″ | Pris pr styck | Kr. 2.— |
| » **532**, » » » » 6″ | » » | » 2.25 |
| » **337**, svarta, » » » 5″ | » » | » 1.— |
| » **337**, » » » » 6″ | » » | » 1.20 |
| » **337**, » » » » 7″ | » » | » 1.40 |

## Böjtänger.



N:o 5032

| | | |
|---|---|---|
| N:o **5032**, blanka, E. A. Bergs fabrikat, längd 5″ | Pris pr styck | Kr. 2.— |
| » **5032**, » » » » 6″ | » » | » 2.25 |
| » **3037**, svarta, » » » 5″ | » » | » 0.95 |
| » **3037**, » » » » 6″ | » » | » 1.10 |
| » **3037**, » » » » 7″ | » » | » 1.30 |

## Kombinationstänger.

N:o 431

| | | |
|---|---|---|
| N:o **431**, svarta, med blanka käftar, längd 7″ | Pris pr styck | Kr. 1.90 |
| » **5211**, » » » » » 7″ | » » | » 1.25 |
| » **397**, » E. A. Bergs fabrikat, » 7″ | » » | » 2.60 |

## Skränktänger.

N:o 986

| | | |
|---|---|---|
| N:o **986**, ny förbättrad konstruktion, längd 180 mm. | Pris pr styck | Kr. 4.— |
| » **1311**, Sandvikens modell med vinkelbleck, längd 180 mm. | » » | » 2.25 |
| » **2390**, »Fix», försedd med stift för fastsättning av tången | » » | » 2.75 |

## Stanleys skränktänger.

De ligga synnerligen väl i handen och äro så konstruerade, att man fullständigt kan se sågtänderna under skränknings-arbetet. Inställningen kan snabbt ändras för större eller mindre skränkning av sågtänderna.

N:o **42**. Marknadens populäraste skränktång.

**»Pistolgrepp» — högfin kvalitet.**

Tången och handtaget äro av smidesjärn, svartlackerade. Plungen och städet äro av härdat verktygsstål. Städet graderat för seriearbete.

**N:o 42. Förbättrad modell.** Helt omkonstruerad modell, försedd med en bussning, som håller och stöder sågen innan plungen berör sågtanden, och som möjliggör insättandet av ny plunge, om den gamla skulle skadas eller förslitas. Kapacitet: ryggsågar, fogsvansar och smärre cirkelsågar, n:o 18 och tunnare med 10 tänder eller färre per tum.

Pris ..... pr styck Kr. 6.25

N:o **432**

**Ställbar — direkt avläsning.**

N:o **432** har en graderad trissa, varigenom städet kan inställas för sågar från 5 till 11 spetsar per tum. Tång och handtag av gjutjärn, städ och plunge av härdat verktygsstål. Kapacitet: ryggsågar och fogsvansar, n:o 18 och tunnare med 11 tänder eller mindre per tum.

**»Pistolgrepp» N:o 432** i grönt och rött.

Pris ..... pr styck Kr. 4.—

### Skränktång, äldre svensk modell.



N:o **1473**, längd utan båge 140 mm.

Pris ..... pr styck Kr. 2.25

## Reservglas till vattenpass.

N:o **208**. Dessa glas äro bågformiga och bubblan fixeras snabbt. De äro tillverkade av extra kraftiga glasrör och centralpunkten markeras av två tydliga outplånliga svarta linjer, som äro inbrända.

Längder i tum 1, 1½, 2½, 3.

Pris ..... pr styck Kr. 0.50

## Vattenpass.

Stanley N:o **0**. Av polerat hårt trä i mahognyfärg.
Längd 26 tum ..... Pris pr styck Kr. 6.50

N:o **102**, Eskilstunafabrikat, av teakträ, ställbart.
Längd 600 mm. ..... Pris pr styck Kr. 5.—

N:o **109**, Eskilstunafabrikat, av teakträ.
Längd 600 mm. ..... Pris pr styck Kr. 2.75

Stanley N:o **30**. Av polerat hårt trä i mahognyfärg samt med mässingsbeslagna ändar. Ställbart.
Längd 26 tum ..... Pris pr styck Kr. 13.50
» 30 » ..... » » » 14.—

N:o **100**, Eskilstunafabrikat, av teakträ, utförande som ovan.
Längd 600 mm. ..... Pris pr styck Kr. 11.—

Stanley N:o **1193**. Av finpolerad mahogny med mässingsbeslag kring alla kanter, med 2 ställbara libeller.
Längd 24 tum ..... Pris pr styck Kr. 18.25

N:o **107** B, Eskilstunafabrikat, med ställbar våg- och lodblåsa. Av teakträ med mässingsbeslag kring alla kanter.
Längd 600 mm. ..... Pris pr styck Kr. 13.25

## Vattenpass.

Stanley N:o **232**, av aluminium i högsta kvalité. Med 6 glas för vertikal och horisontal avvägning, ställbara.
Längd 24 tum ..... pris pr styck Kr. 16.50

Stanley N:o **313**, av aluminium, med 6 glas lika N:o **232**, men ej ställbara.
Längd 24 tum ..... pris pr styck Kr. 10.—

Stanley N:o **34**, av fint förnicklad metall, slipade glas, skyddshylsa av metall kring glaset. Försedd med spår i plattan för axelavvägning.
Längd 4 tum ... pris pr styck Kr. 7.50 Längd 6 tum ... pris pr styck Kr. 8.25 Längd 8 tum ... pris pr styck Kr. 10.25

### Åttakantigt fickpass.

Stanley N:o **31**, lätta att medföra och tillräckligt noggranna för vanliga arbeten. Kontrollerade ingipsade glas. Förnicklad mässingskapsel.
Längd 3 tum ..... ..... pris pr styck Kr. 2.75

### Fickvattenpass.

Stanley N:o **41**, kunna fästas på alla plana kanter och på anslagsvinklar. Kontrollerade ingipsade glas. Järnstomme med topplatta av mässing. Svartlackerade.
Längd 3¼ tum ..... pris pr styck Kr. 1.25

## Vinklar.

N:o **12**




N:o **20**




Stanley fabrikat.

Klingornas kanter äro parallellhyvlade och absolut räta. Metrisk gradering. N:o **12** med svartlackerat anslag och förnicklad klinga. N:o **20** med mässingsnitat anslag av jacaranda och blånad klinga.

| N:o **12**, klingans längd | tum | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck ..... | Kr. | 1.85 | 2.— | 2.25 | 3.— | 3.50 |

N:o **20**

| Klingans längd..... | tum | 4½ | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck..... | Kr. | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 3.25 | 4.— | 5.— |

"Eminent" vinklar, Eskilstunafabrikat med anslag av järn.

| N:o **2485**, klingans längd ..... | tum | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr styck ..... | Kr. | 1.35 | 1.80 | 2.10 | 2.50 | 3.— |

N:o **133**

**Ulmiafabrikat,** av lackerad vitbok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N:o **130**, | längd 400 mm. | ..... | pris pr styck | Kr. | 1.50 |
| » **133**, | » 600 » | ..... | » » | » | 3.50 |
| » **133**, | » 800 » | ..... | » » | » | 4.— |
| » **133**, | » 1000 » | ..... | » » | » | 4.50 |

# VINKLAR.



N:o 21

## Kombinationsvinklar.

**Stanley N:o 21.** Klingan graderad i eng. tum och mm., kan vändas från höger till vänster och tvärtom.
Klingans längd 9 tum ..... Pris pr styck Kr. 4.—
» » 12 » ..... » » » 4.25

**Kunz N:o 021** som ovan.
Klingans längd 230 mm. ..... Pris pr styck Kr. 3.50




N:o 16

## Geringsvinklar.

**Kunz N:o 16,** med klinga av stål och anslag av järn.
Klingans längd 250 mm..... Pris pr styck Kr. 2.50
» » 300 » ..... » » » 2.75




N:o 30

## Vinkeldelare.

**Stanley N:o 30.** För halvering eller delning av vinklar. Särdeles ändamålsenlig vid inredningsarbeten etc. Stommen av järn, förnicklad. Graderad på ena sidan för uppläggning av 4, 5, 6, 8 och 10-sidigt arbete. Stålarmarna kunna låsas i vilket vinkelläge som helst. Kan även användas som anslagsvinkel. Anslag 7³/₈" Totallängd 8¹/₄"
Pris ..... pr styck Kr. 8.—




N:o 18

## Smygvinklar.

**Stanley N:o 18,** med förnicklat anslag och klinga av stål.

| Klingans längd ..... | tum | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris..... pr styck | Kr. | 3,25 | 4.— | 4.25 | 4.50 |

**Kunz N:o 618,** som ovan.

| Klingans längd ..... | mm. | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| Pris..... pr styck | Kr. | 3.— | 3.25 |

N:o 25

**Stanley N:o 25,** med anslag av polerad jacaranda med mässingsbeslag. Klingan av blånat stål.

| Klingans längd..... | tum | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Pris..... pr styck | Kr. | 2.— | 2.25 | 2.50 |

## Stanley verktygsetui.

N:o **305**, med skaft av cocobolträ. Verktygen ligga i den förnicklade skoningshylsan. Innehåller 12 verktyg, $1^5/_8$ tum långa. Skaftets totallängd $4^1/_4$ tum. Pris pr styck Kr. 5.25

## Stanleys verktygslådor.

Praktisk sortering av de nödvändigaste verktygen, alla av hög kvalitet. Lådan av grönbetsad, fernissad ek. Fogarna spikade och limmade. Tillsluten har lådan dimensionerna $11^3/_8'' \times 4^3/_8'' \times 21^1/_2''$.

**N:o 904. Innehåller 14 verktyg.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hammare | 10 oz. | N:o $52^1/_2$ | 1 huggjärn | $^1/_2''$ | N:o 50 |
| 1 skruvmejsel | 4″ | » 70 | 1 spärrborrsväng | 10″ | » 1253 |
| 1 tumstock | 2 fot | » 68 A | 2 spiralborr för trä | $^1/_4''$ $^3/_8''$ | » 1253 |
| 1 handsåg | 14″ | | 1 skruvstycke | | » 707 |
| 1 anslagsvinkel | $4^1/_2''$ | » 20 | 1 paket spik | | |
| 1 strykmätt | | » 61 | 1 bok med 16 ritningar | | |
| 1 stöthyvel | 7″ | » 1247 | | | |

Pris pr styck Kr. 54.—

## **Slöjdyxa** med skaft.

N:o **027** S. Pris pr styck Kr. 2.—

JÖNKÖPING 1939
KINDBERGS TRYCKERI-AKTIEBOLAG